



江西省贝源检测技术有限公司

检测 报 告

项目类别:

固体废物

检测类型:

委托检测

报告日期:

2024 年 05 月 21 日





一、检测说明

受鄱阳县绿色东方再生能源有限公司委托，对该单位的固体废物进行检测。

二、单位概况

单位名称 鄱阳县绿色东方再生能源有限公司

单位地址 江西省上饶市鄱阳县饶信镇饶信村饶信乡

联系人 刘先生

联系电话 15666666666

三、检测内容

1. 检测地点 鄱阳县绿色东方再生能源有限公司

2. 检测项目 固废

检测项目	检测标准	检测方法	检测频次	检测地点
重金属含量	GB 16762-2005	电感耦合等离子体原子发射光谱法	1次/年	固废堆场
有机污染物含量	GB 16762-2005	气相色谱-质谱联用法	1次/年	固废堆场

3. 检测周期 自建设起至运营结束期间定期检测

4. 检测费用 根据检测项目和数量另行协商

检测项目	检测标准	检测方法	检测频次	检测地点
重金属含量	GB 16762-2005	电感耦合等离子体原子发射光谱法	1次/年	固废堆场
有机污染物含量	GB 16762-2005	气相色谱-质谱联用法	1次/年	固废堆场

检测单位 贝源检测

续表2 检测方法、使用仪器及检出限一览表

		镉	火焰原子吸收分光光度法 (HJ 786-2016)	A3AFG/JX-BY(a)-05	0.06mg/L	
		铜			2.5µg/L	
		镉			1.2µg/L	
		镍			3.8µg/L	
	固体废物	总铬	固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 (HJ 766-2015)	电感耦合等离子体质谱仪 NexIon1000/ JX-BY(a)-23	2.0µg/L	
		铍			0.7µg/L	
		钡			1.8µg/L	
		铅			4.2µg/L	
		六价铬	固体废物 六价铬的测定 二 苯碳酰二肼分光光度法 (GB/T 15555.4-1995)	紫外-可见分光光度计 752N/ BY-BY(a)-24	0.004mg/L	

四、检测人员和时间

表3 检测人员和时间

五、执行标准

表 4 检测项目参考标准一览表

项目类别	检测点位	检测项目	参考标准
固体废物	飞灰固化物	含水率、浸出液（总汞、总铜、总锌、总铅、总镉、总钡、总钒、总镍、总砷、总铬、六价铬、硒）	《生活垃圾填埋场污染控制标准》 GB 16889-2008
备注：参考标准由委托方提供。			

—本页完—


六、检测结果

表 5 固体废物检测结果

项目类别	固体废物	检测类型	已送检	已委托检测/采样
采样时间	2024.06.04			
样品性状	飞灰固化物为黑色、臭。			
检 测 结 果				
采样点位及编号	飞灰固化物 GF202406042101		标准限值	
检测项目				
含水率，%	13.3		30	
汞，mg/L	2×10 ⁻⁵		0.05	
铜，mg/L	1.4×10 ⁻³		40	
锌，mg/L	2.61		100	
铅，mg/L	0.122		0.25	
镉，mg/L	1.2×10 ⁻³		0.15	
钒，mg/L	7×10 ⁻⁴		0.02	
钡，mg/L	0.137		25	
镍，mg/L	0.114		0.5	
砷，mg/L	1.64×10 ⁻³		0.3	
总铬，mg/L	3.2×10 ⁻³		4.5	
六价铬，mg/L	0.004 _L		1.5	
硒，mg/L	2.24×10 ⁻³		0.1	

备注：①表示检测值未检出，为检出限值。

现场采样示意图：



—— 报告结束 ——

编制：李少英

复核：谢光旭

审核：唐江

签发：曲俊峰

签名：李少英

签名：谢光旭

签名：唐江

签名：曲俊峰



时间：2024-06-04 13:01:03

海拔：0.0米

备注：绿色在右

贝 环境检测