



03475193



1 F0000

检测报告

NQJQB31GBFM49555955



委托单位

仙桃绿色东方环保发电有限公司

受测单位

仙桃绿色东方环保发电有限公司

报告日期

2020年05月26日



87324000021

any relevant responsibilities.

测试样品负责, 报告数据仅反映对所测样品的评价, 对于报告及所载内容的使用、使用所产生的直接或间接损失及
 本单位不承担任何经济或法律责任。
 is only responsible for the provided sample. The test results only represent the evaluation of the tested sample. PONY will
 liable for any economical or legal liability generated from direct or indirect usage of the test report.

在完成报告前, 有权对样品进行处置。
 has the right to dispose the tested sample after approval of the test report.

保证工作的客观公正性, 对客户单位的商业信息、技术文档等负有保密义务。
 ensures objectivity and impartiality of the test, and fulfills the obligation of confidentiality for applicant's commercial information,
 confidential document.

自转让、盗用、冒用、涂改、未经本单位批准的复制(全文复制除外)或以其它任何形式的篡改均属无效, 本单位
 行为追究其相应的法律责任。
 is invalid in case of illegal transfer, embezzlement, imposture, modification or any altering, reproducing except in full,
 approval of PONY. PONY shall investigate and affix the applicant's legal liability accordingly.

说明 (Anti-counterfeiting Description):

报告编号是唯一的;
 test report has exclusive report code.

本报告的封面及报告单中, 均印有本单位的“PONY”防伪纹路, 该防伪纹路不支持复印, 即复制件上不会出现“PONY”
 防伪纹路。

The test report is printed by anti-copying paper whose surface shows "PONY" security print with special anti-counterfeiting
 technique. Security print will disappear after copying. Duplicates are not expected to give "PONY" security print under any
 circumstances.

 全国服务热线
 400-819-5688

WWW.PONYTEST.COM

扫描二维码
 关注谱尼测试微信公众号

PONY4008195688

北京实验室: (010) 83055000 武汉实验室: (027) 83997127 哈尔滨实验室: (0451) 58627755

上海实验室: (021) 64851999 长春实验室: (0431) 853150908 石家庄实验室: (0311) 85576000 湖州实验室: (0572) 778827060

青岛实验室: (0532) 88706866 大连实验室: (0411) 87336618 乌鲁木齐实验室: (0991) 6684186 合肥实验室: (0551) 63843474

深圳实验室: (0755) 26050909 郑州实验室: (0371) 639350670 宁波实验室: (0574) 87736499 广州实验室: (020) 89224310

天津实验室: (022) 23607888 西安实验室: (029) 89608785 杭州实验室: (0571) 87219096 厦门实验室: (0592) 5568048

苏州实验室: (0512) 62997900 太原实验室: (0351) 7555762 成都实验室: (028) 87207708

检测日期		检测日期	
2020-04-18		2020-04-18~2020-05-26	
检测类别		检测环境	
委托检测		符合要求	
检测项目		见下表	
检测方法		见附表	
所用主要仪器		见附表	
备注		1、该报告中检测方法由委托单位指定； 2、限值由客户提供。	
编制人		谢艳华	
审核人		朱人	
批准人		张保华	
签发日期		2020年05月26日	



F04953955		飞灰	
F04953955	飞灰	汞, mg/L	0.05
		砷, mg/L	40
		镉, mg/L	100
		铬, mg/L	0.25
		钒, mg/L	25
		镍, mg/L	0.5
F04953955	飞灰	砷, mg/L	0.3
		总铬, mg/L	4.5
		硒, mg/L	0.1

——本页以下空白——

检测结果

SS955

第 3 页, 共 3 页

No. IOB7IGPF049

附表 1: 检测项目方法仪器一览表

方法标准	仪器设备	检测项目
固体废物 浸出毒性醋酸缓冲溶液法中含水率的测定-重量法 作业指导书 (参考 HJ/T 300)PONY-SOPH-023214.01	电热鼓风干燥箱、 电子分析天平	含水率
危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007,附录 F 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	电感耦合等离子体质谱仪、电子 分析天平	汞
固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016	电感耦合等离子体发射光谱仪、 电子分析天平	铜
固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016	电感耦合等离子体发射光谱仪、 电子分析天平	锌
固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016	电感耦合等离子体发射光谱仪、 电子分析天平	铝
固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016	电感耦合等离子体发射光谱仪、 电子分析天平	钴
固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016	电感耦合等离子体发射光谱仪、 电子分析天平	镍
固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016	电感耦合等离子体发射光谱仪、 电子分析天平	砷
危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007,附录 F 固体废物 砷、锑、铋、硒的测定 原子荧光法	原子荧光光谱仪、 电子分析天平	砷
固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016	电感耦合等离子体发射光谱仪、 电子分析天平	总铬
危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007,附录 F 固体废物 砷、锑、铋、硒的测定 原子荧光法	原子荧光光谱仪、 电子分析天平	硒

—以下空白—



检测报告

No.IOB7IGPF04956955



委托单位 仙桃绿色东方环保发电有限公司

受测单位 仙桃绿色东方环保发电有限公司

报告日期 2020 年 05 月 26 日





本报告中所有数据均受中华人民共和国商标法保护。对“PONY”和“潜尼”的仿冒、伪造及篡改均属于违法行为，将承担相应的法律责任。

3. 报告出具之日起十五日内（初次农产品报告自报告收到之日起五日内）向本单位书面提出异议并预付费复测。

4. 异议期间，申请人应提供书面复测申请，并预付费复测。自批准之日起（例外情况下，自收到之日起五日内）向本单位书面提出异议并预付费复测。

5. 本单位会尽快安排复测。如果复测结果与异议内容相符，本单位将退还委托单位的复测费。如果复测结果与异议内容不符，本单位将不予退还复测费。

6. 异议期间，申请人应提供书面复测申请，并预付费复测。自批准之日起（例外情况下，自收到之日起五日内）向本单位书面提出异议并预付费复测。

7. 申请人应对其提供的样品的真实性负责。否则，本单位不承担任何相关责任。申请人应对其提供的样品的真实性负责。否则，本单位不承担任何相关责任。

8. 报告出具之日起十五日内（初次农产品报告自报告收到之日起五日内）向本单位书面提出异议并预付费复测。报告出具之日起十五日内（初次农产品报告自报告收到之日起五日内）向本单位书面提出异议并预付费复测。

9. 报告出具之日起十五日内（初次农产品报告自报告收到之日起五日内）向本单位书面提出异议并预付费复测。报告出具之日起十五日内（初次农产品报告自报告收到之日起五日内）向本单位书面提出异议并预付费复测。

10. 报告出具之日起十五日内（初次农产品报告自报告收到之日起五日内）向本单位书面提出异议并预付费复测。报告出具之日起十五日内（初次农产品报告自报告收到之日起五日内）向本单位书面提出异议并预付费复测。

11. 报告出具之日起十五日内（初次农产品报告自报告收到之日起五日内）向本单位书面提出异议并预付费复测。报告出具之日起十五日内（初次农产品报告自报告收到之日起五日内）向本单位书面提出异议并预付费复测。

▲ 防伪说明 (Anti-counterfeiting Description):

- 报告编号是唯一的。
The test report has exclusive report code.
- 报告采用特制防伪纸张印制，纸张表面带有“PONY”防伪纹路，该防伪纹路不支持复印，即复制件不会带有“PONY”防伪纹路。
The test report is printed by anti-copying paper whose surface shows "PONY" security print with specific anticounterfeiting technique. Security print will disappear after copying. Duplicates are not expected to give "PONY" security print under any circumstances.

全国服务热线
400-819-5688
WWW.PONYTEST.COM

扫描二维码
关注潜尼测试微信公众号
PONY4008195688



北京实验室: (010) 83055000 武汉实验室: (027) 83997127 哈尔滨实验室: (0451) 58627755
上海实验室: (021) 64851999 长春实验室: (0431) 85550908 石家庄实验室: (0311) 65356600 成都实验室: (027) 83321960
青岛实验室: (0532) 88706866 大连实验室: (0411) 87356600 乌鲁木齐实验室: (0991) 4844460 合肥实验室: (0551) 63843741
深圳实验室: (0755) 26090900 郑州实验室: (0371) 60350600 呼和浩特实验室: (0471) 3450075 苏州实验室: (0512) 89724310
天津实验室: (022) 23607888 西安实验室: (029) 89608785 杭州实验室: (0571) 87219096 厦门实验室: (0592) 5568048
广州实验室: (020) 26289990 太原实验室: (0351) 7955362 宁波实验室: (0574) 87273649 福州实验室: (028) 87702708

检测结果

报告编号: 955

第 1 页, 共 2 页

委托单位	仙桃绿色东方环保发电有限公司		
检测单位	仙桃绿色东方环保发电有限公司		
检测地址	仙桃市干河办事处郑仁口村四组		
类别	炉渣	样品状态	固体
日期	2020-04-18	检测日期	2020-04-18~2020-05-26
检测类别	委托检测	检测环境	符合要求

检测方法	固体废物 热灼减率的测定 重量法 HJ 1024-2019		
使用主要仪器	电子分析天平、电热鼓风干燥箱、箱式电炉		
备注	该报告中检测方法由委托单位指定。		
编制人	谢祥华		

审核人	张天
批准人	张保荣
签发日期	2020 年 05 月 26 日



检测结果

No. IOB7IGPF04956955

第 2 页，共 2 页

样品编号及名称	检测项目	检测结果
F04956955 2号炉渣	热灼减率, %	3.29

——以下空白——

