181412341119

ZEK 志|科|检|测

测

ZK

012

委托 江西

项目 绿色

检测

江 检测

est

声　明

一、本报告须经编制人、审核人及签发人签字，加盖本公司检测专用章和计量认证章后方可生效；

二、对委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责。不对样品来源无法复现的样品，不受理申诉。

三、本公司对报告真实性、合法性、适用性、科学性负责。

四、用户对本报告提供的检测数据有异议，可在收到本报告15日内，向本公司客户部提出申诉。申诉采用来访、来电、来信、电子邮件的方式均可，超过申诉期限，概不受理。

五、未经许可，不得复制本报告(全文复制除外)；任何对本报告未经授权之涂改、伪造、变更及不当使用均属违法，其责任人将承担相关法律及经济责任，我公司保留对上述行为追究法律责任的权利。

六、我公司对本报告的检测数据保守秘密。

地　　址：江西省 南昌市 南昌县 小蓝经济技术开发区金沙一路1069号
邮政编码：330200
电　　话：0791-82205818

委托单位	[illegible]
项目名称	[illegible]
联系人	[illegible]
检测单位	[illegible]
委托方式	[illegible]
样品类别	[illegible]
采样日期	[illegible]
检测目的	[illegible]
检测内容	[illegible]
检测依据	[illegible]
检测结果	[illegible]

编制：

审核：

签发：

采样

焚烧
气

《

采样

焚烧
气

《

（1）有组织废气检

采样日期

频次	样品
第一次	FZK 01
第二次	FZK 01
第三次	FZK 01
最低检出量	
焚烧污染控制标准 B18485-2014）	

废气参数

频次	排气筒高度(m)
第一次	80
第二次	80
第三次	80

续表（1）

采			
采样点位		检测项目	汞 浓 (μ
焚烧炉废气排口			0
			0
			0
标			3×10
《生活垃圾焚 （GB18			50

管道及废

采样位置	频		烟温 (°C)
焚烧炉废气排口	第		142
	第		141
	第		142

附表…测点位、项目一览表

检测类…	测点名称	检测项目
有组织废…	…焚烧炉废气排口	镉、…钴、…锰、镍、铅、砷、铊…

附表…依据一览表

检测类…	分析项目	检测依据
有组织废…	砷	《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 657-2013 及…第 1 号修改单（XG1-2018）
	锑	
	铬	
	钴	
	铜	
	锰	
	镍	
	[illegible]	
	镉	
	铅	
	汞	《空气与废气监测分析方法》（第四版增补版）…5.3.7.2… 国家环境保护总局 …2…

注：…由客户提供，仅供参考。

报告结束