CMA
171100111484

普洛赛斯 PROCESS

普洛赛斯检字第 2022S020024 号

检验检测报告

检测类别 一般委托

样品名称 入库垃圾

委托单位 江西特斯江环境检测有限公司

检验检测报告说明

一、对检测结果如有异议者，请于收到检测报告之日起五天内向本公司提出，微生物检测结果[illegible]

[illegible]

[illegible]检验检测专用章，本检测报告无效。

四、未经本公司同意，不得以任何方式复制检测报告及作广告宣传。

五、本报告各页为报告不可分割之部分，使用者单独抽出[illegible]或用于其他用途及由此造成的后果，本机构不负[illegible]

注册地址：浙江省杭州市富阳区银湖街道富闲路9号银湖创新中心11号二层254室
实验地址1：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨文路5号1幢5层503室
实验地址2：杭州市萧山区[illegible]厂房

[illegible]

杭州普洛赛斯检测科技有限公司

检验检测报告

文件编号：PLSS.PF(5)-36-13

报告编号：2022S020024　　　　　　　　　　　　　　　　　　共 2 页　第 1 页

样品名称	[illegible]	样品编号	21S120108
受检单位	[illegible]限公司	受检单位地址	江西省上饶市鄱阳县游城乡北塘村
来样方式	自送样	样品数量	1 个
检测地点	杭州市萧山区中南高科钱江云谷 21-22 幢厂房		
接收日期	2022 年 02 月 12 日	检测日期	2022 年 02 月 13 日～2022 年 02 月 2[illegible]
评价依据	[illegible]		
评价结论	（检验检测专用章） 批准日期：2022 年 02 月 24 日		

普洛赛斯 PROCESS

杭州普洛赛斯检测科技有限公司

检 验 检 测 报 告

文件编号：PLSS.PF(5)-36-13

报告编号：2022S020024　　　　　　　　　　　　　共 2 页　第 2 页

检 测 结 果

样品来源	检测项目	单位	检测结果	
[illegible]	纸类	[illegible]	20.91	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	纺织类	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	木竹类	%	6.81	5.89

普洛赛斯 PROCESS