CMA
201412341437

附录 1

检测样品编号	XHF2204079-01	样品类型	废气

			0.050	×1	0.0050
	0.0004	0.015	0.013	×0.1	0.0013
H₆CDD	0.0003				1,2,3,7,8,9-
	0.0006	0.014	0.012	×0.001	0.000012
					O₈CDF

英类总量(PCDDs+PCDFs)/ ng-TEQ/m³	0.084

浓度：二噁英类质量浓度测定值，ng/m³。

量浓度：二噁英类质量浓度的[illegible]%含氧量换算值，ng/m³。

质量浓度=（21-基准含氧量）/（21-废气中含氧量）×实测质量浓度，废气中含氧量测定值 9.5 %。

毒性当量因子（TEF）：采用国际毒性当量因子[illegible]定义。

、毒性当量(TEQ)质量浓度：折算为相当于 2,3,7,8,-T₄CDD 质量浓度[illegible]

注：1、实测质量[illegible]

2、[illegible]质量浓度换算

3、[illegible]



附录 1

样品类型 检测样品编号 XHF2204079-03

类别	检测浓度	折算浓度	每性当量质量浓度	二噁英类			
ng/m³	ng/m³	I-TEF	ng-TEQ/m³				
N.D.<0.0002	N.D.<0.0002	×1	0.00010	多氯代二苯并对	2,3,7,8-T4CDD	0.0002	N.D.
N.D.<0.0006	N.D.<0.0006	×0.5	0.00015		1,2,3,7,8-P5CDD	0.0006	N.D.
0.0062	0.0049	×0.1	0.00049		1,2,3,4,7,8-H6CDD	0.0004	0.0
0.00057	0.00057	×0.1	0.00057		1,2,3,6,7,8-H6CDD	0.0004	0.0
0.054	0.043	×0.1	0.0040		1,2,3,7,8,9-H6CDD	0.0004	0.0
0.033	0.033	×0.1	0.0033		1,2,3,4,6,7,8-H7CDD	0.0004	0.050
0.00534	0.00534	×0.1	0.00034		1,2,3,4,6,7,8-H7CDF	0.0006	0.041
0.028	0.028	×0.1	0.0028	呋喃	2,3,4,6,7,8-H6CDF	0.0004	0.035
0.045	0.045	×0.01	0.00045		1,2,3,4,6,7,8-H7CDF	0.0004	0.057
0.0031	0.0031	×0.01	0.000031		1,2,3,4,7,8,9-H7CDF	0.0006	0.0039	0.0
0.034	0.034	×0.001	0.000034		O8CDF	0.0006	0.043	0.0
					二噁英类总量			

附录 2

废气二噁英采样工况记录表

检测点：2#生活垃圾焚烧炉 采样样品编号：XHQF22051201 采样时间段：2022.05.12 09:46-11:46

参数	结果	单位	参数	结果	单位
大气压	100.5	KPa	静压	-0.20	KPa
烟温	185.5	℃	含氧量	9.5	%
截面	1.5394	m^2	含湿量	26.50	%
流速	15.7	m/s	烟气流量	86950	m^3/h
动压	141.41	Pa	标干流量	37640	m^3/h

检测点：2#生活垃圾焚烧炉 采样样品编号：XHQF22051202 采样时间段：2022.05.12 13:46-15:46

参数	结果	单位	参数	结果	单位
截面	1.5394	m^2	含湿量	23.07	%
流速	14.6	m/s	烟气流量	80910	m^3/h
动压	119	Pa	标干流量	36460	m^3/h

检测点：2#生活垃圾焚烧炉 采样样品编号：XHQF22051203 采样时间段：2022.05.12 15:46-17:46

参数	结果	单位	参数	结果	单位
截面	1.5394	m^2	含湿量	25.98	%