

HNZYT-IV.

-B₃/HJ-0

4

22160100

有效期2028年

0139

3/20

木

报告
检测
委托
项目

检测
检测

电子信箱: hn

地址: 郑州高新

技术产

报告
编号: Z

YTHJB2

0220177C

2

- 一、本报告未加盖“河南省政府”
- 二、本报告未加盖“河南省政府”
- 三、本报告未加盖“河南省政府”
- 四、本报告未加盖“河南省政府”
- 五、本报告未加盖“河南省政府”
- 六、本报告未加盖“河南省政府”
- 七、本报告未加盖“河南省政府”

报告编号:

YTHJB2022

二、基本信息

检测类型
检测类别
样品来源
委托编号

三、检测内容

检测类别
固体废物

三、质量保障

1. 所使用的检测标准
2. 所使用的检测方法
3. 所使用的检测仪器
4. 所涉及的检测项目
5. 所使用的检测试剂
6. 所使用的关键试剂

四、检测实施

检测类别
固体废物

五、检测结果

(1) 固体废物
检测点位
炉渣池

检测点位
炉渣池

检测点位
炉渣池

检测点位
炉渣池

检测点位
炉渣池

检测点位
炉渣池

委托检测
固体废物
样品名称
张HJ2022

检测点位
炉渣池

检测标准
现行有效
检测方法
规定过
检测试剂
培训考
检测仪器
客培均
检测环境
符境均
检测材料
均经
检测试剂
均经
检测标准
均经

检测项目
热灼减率
检测标准
HJ

检测项目
热灼减率

检测项目
热灼减率
热灼减率
热灼减率
热灼减率

检测项目
热灼减率

报 告

委托日期	2022年12月
委托单位	2022年12月
委托事项	2022年12月
检测项目	热灼减率
检测次数	3次

或校准,并在有效期内;
格后持证上岗;
关规范要求;
收,符合相关要求;
实施质量控制措施。

仪器设备及型号	JY/YP系列电
仪器编号	YP5002

样品编号
7701 (0.1-0.3)

检测结果	17
检测结果	29
检测结果	1

审 核
王淑红

HN₂



22166
有效期26

050130
3月20

电子信
地址:

THJB2022-1177C1

本报告未加盖“河南

本报告复制后未加盖

无效。未经本公司书面

本报告无编制人、审核

本报告内容经涂改、增

由委托单位自行采集的

。

未经本公司同意，本报

商业推广用途的，本公

告对本报告有异议，请

我公司提出书面复议申

明

筑有限公司

研究院有限

复制本报告

无效。

送检样品

、产品宣传

法律责任。

与（以邮置

的，视为认

侧

大屯

177

筒

行整

核合

合生

↑

实验

妙法

10

及

卷三

0000

米

1-400-451-1234

粒

77'

粒5

分离

777

粒

2014

报告编号: ZY

检测

有组织废气

检测结果
有组织废气
检测点位

焚烧炉废气
排气筒

检测项目

汞

镉

铊

镉+铊

告

仪器

原子

原子

电感

电感

电感

电感

电感

电感

电感

电感

电感

电感

电感

电感

电感

电感

号

2

锦

1. “
2. 持
3. “
- 计:
4. “
5. 只

报告编号

附表:

检测点

焚烧炉
气排气

ZYTHB2022-1179C1

参数表

检测项目	标准
汞	6
镉	6
铜、镉、镍、铜、铅	6
砷	6
铊	6
铋	6
铟	6
铊	6
铋	6
铟	6

制: 发: 姓名: