

HW-02 D-1



2216010601311

有效期2023.5.5


项目名称

泌阳县丰和新能源电力有限公司泌阳县生活

垃圾焚烧热电联产项目 2023 年年度环境监

测





检测报告

一、基本信息

检测类型	委托检测	采样日期	2023年7月13日
检测类别	废气	分析日期	2023年7月13日-18日
采样人员	李晓东、庆高远	分析人员	祁凤娟、史娱菲、石佳玉
委托编号	ZYTHJ20231016	检测依据	《危险废物焚烧污染控制标准》(GB 18484-2020)

[illegible]

二、质量保证及质量控制

1、所使用的检测方法均现行有效，

2. 非可換性

[illegible]

W. Collins & W. Collins

Figure 6. The effect of the number of iterations on the accuracy of the proposed algorithm. The results are shown for different values of α and β . The x-axis represents the number of iterations (0 to 100), and the y-axis represents the accuracy (0.8 to 1.0). The legend indicates different parameter combinations: $(\alpha=0.9, \beta=0.9)$, $(\alpha=0.9, \beta=0.7)$, $(\alpha=0.9, \beta=0.5)$, $(\alpha=0.7, \beta=0.9)$, $(\alpha=0.7, \beta=0.7)$, $(\alpha=0.7, \beta=0.5)$, $(\alpha=0.5, \beta=0.9)$, $(\alpha=0.5, \beta=0.7)$, and $(\alpha=0.5, \beta=0.5)$.

W

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

检测类别	检测项目	检测标准(方法)名称及编号(含年号)	仪器设备名称及型号	检出限
环境空气	环境空气和废气中铊的测定	原子荧光法 HJ 113-2020	原子荧光光度计 PF3200	$0.08\mu\text{g}/\text{m}^3$
环境空气	环境空气和废气中铊的测定	原子荧光法 HJ 113-2020	原子荧光光度计	$0.04\mu\text{g}/\text{m}^3$

	铊	5.66×10^4	6.4	ND	/	/	--
		6.04×10^4	5.4	ND	/	/	
砷	砷	ND	ND	ND	/	/	0.1
		6.35×10^4	5.9	ND	/	/	
		6.05×10^4	5.8	ND	/	/	--
		5.66×10^4	5.1	ND	/	/	
铀	铀	6.35×10^4	5.9	ND	/	/	
		6.05×10^4					
锰	锰	6.50×10^4	7.4	ND	/	/	
		6.3×10^4	6.1	ND	/	/	--
		5.36×10^4	5.6	ND	/	/	
林比		6.50×10^4	7.4	ND	/	/	

检测 报 告

附表: 烟气参数表

检测点位	检测项目	标干流量 (m³/min)	氧含量 (%)	温度 (℃)	湿度 (%)
1	颗粒物	6.50×10 ⁴	7.4	138	26.0

11

附件 1

附件 2

12