BYTEST
贝源检测

CMA
171412340674

江西省贝源检测技术有限公司

检测报告

江西省贝源检测技术有限公司
检验检测专用章

司公章无效

一、检测简述

受鄱阳县绿色能源开发有限公司委托，对该单位申报土壤项目进行检测。

二、单位概况

单位名称：鄱阳县绿色能源开发有限公司

单位地址：江西省上饶市鄱阳县游城乡

联 系 人：陈涛

联系方式：19967309259

三、检测内容

续表 2 检测方法、使用仪器及检出限一览表

项目类别	检测项目	检测方法	使用仪器	方法检出限
	镉	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法（HJ 700-2014）	电感耦合等离子体质谱仪 Nexion1000/ JX-BY(a)-23	0.05μg/L
	铜			0.08μg/L
	砷			0.12μg/L
	锌	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法（GB/T 7475-1987）	原子吸收分光光度计 A3AFG/JX-BY(a)-05	0.05mg/L
		水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 503-2009）	752N/JX-BY(a)-30	
		法（HJ 536-2009）	752N/JX-BY(a)-13	
	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 多管发酵法	电热恒温培养箱 DNP-9162	2MPN/100mL

四、检测人员和时间

表3 检测人员和时间

	邵凤、钱焘、毛钰芬		.19~2023.09.23
			2017）III类
	3 号点	镉、铁、锰、铜、锌、总大肠菌群	

备注：参考标准由委托方提供。

—本页完—

六、检测结果

表 5 地下水检测结果

项目类别	地下水	检测类型	口送检 ☑委托抽/采样
样品性状	均为无色、无气味、无水面油膜及漂浮物。		

检测结果				
采样点位及编号 / 检测项目	1 号点 GS2023091950 01 01	2 号点 GS2023091950 02 02	3 号点 GS2023091950 03 03	标准限值
pH 值（无量纲）	6.8	6.6	7.1	6.5～8.5
总硬度，mg/L	68	112	90	≤450
硫酸盐，mg/L	0.252	2.02	1.68	≤250
总大肠菌群（MPN/100mL）	<2	<2	<2	<3.0
挥发酚，mg/L	0.0003L	0.0003L	0.0003L	≤0.002

备注：检测结果低于方法检出限。

			0.004L	≤0.05	
铅，mg/L	9×10^{-5}L	2.5×10^{-4}	6.6×10^{-4}	≤0.01	

检出限。