CMA
181712050064

检 测 报 告

项目名称：

委托单位：

检测类别：

报告日期：

（加盖



迅捷检测

迅	
烟	（m
气平	（%
气含	（%
气流	m^3/h
气标态干	（m
汞及其	浓度
	氧量
	mg/
	率
铅及其	浓度
	氧量
	mg/
	率
锰及其	浓度
	氧量
	mg/
	率
钴及其	浓度
	氧量
	mg/
	率
镍及其	浓度
	氧量
	mg/
	率
铜及其	浓度
	氧量
	mg/
	率
砷及其	浓度
	氧量
	mg/
	率
铝及其	浓度
	氧量
	mg/
	率

实测基

排放

锑	
铊	
镉	
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物合计	
镉、铊及其化合物合计	

表 4 有组织排放基准排放浓度实测值为检测结果；无组织排放基准排放浓度实测值为检测结果下限（镉、砷及其化合物以镉计，铅及其化合物以铅计，锑及其化合物以锑计，铊及其化合物以铊计）参与计算。

汞

检测报告

实测烟气流量

实测烟道平均含湿量

实测烟道平均含氧量

实测烟气筒截面积

检测结果

1.05

1.03

1.20

2.05

2.01

| 铬 | | |

镉	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物合计	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
镉、铊及其化合物合计	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

三、质

公

1、

2、

3、

4、

气监测

5、

373-20

平行双

6

空

检

有

进行质量保证和
训合格后持证上控制
量部门检定合格，并在岗。
前
校准，校准结果得有效
保存、运输、储存等合要
进行。
过程
《固
测质量保证与质
理技术导则》（HJ 63
染源废
（HJ/T
品、
检测结果统计表
检测项
测定结果
ND
ND
ND
ND

迅捷检测

报告编号：迅捷检字[2023]第398号

表 5

检测项目
汞
镉
铊
锑
砷
铅
铬
钴
铜
锰
镍

四、检测项目分析方法、主要

本项目所使用的检测仪器及检

表 6 检测

检测类别	检测项目	检测	方法
有组织废气	烟气参数	固定污染源废气	气态污染物
	汞	固定污染源废气	气态污染物 GB/T 15
		固定污染源废气	汞
			分光光
			吸收 3-20
			HJ 54

合格
合格
合格
合格
合格
合格
合格

检出

0.0025

迅捷检测

报告编号：迅捷检

铬

锰

钴

镍

铜

砷

镉

锑

钡

铅

空气

电感

耦合

质谱

S 7

M

迅捷检测 报

编号：迅捷检字[2023]

附图 1 监测点位示意图

附图 2 现场

测点位图

◎2#：2#焚烧炉废

焚烧炉废气排放

报告结束

编制：

日期：

审核：

签发：

日期：2023.5.17

日期：