CMA
181712050064

检测报告

迅捷[illegible]2023[illegible]X664[illegible]号

项目名称：仙[illegible]环保发电有限公司[illegible]总排放口废水监测

委托单位：仙[illegible]环保发电有限公司

检测类别：[illegible]托监测

报告日期：2023 年 7 月 18 日

湖[illegible]检测[illegible]限公司

（[illegible]用章）

1.本报

2.本报

3.本报

4.由委

责。

5.委托

司提出

6.委托

议内容

7.不可

8.本公

密履行

9.本报

10.除客

再做留

11.本次

法规和

12.如另

本公司

公司名

公司地

联系电

邮政编

三、质量控制

公司采取名[illegible]量保证[illegible]

1、参加检[illegible]

2、检测仪[illegible]后持证[illegible]

3、检测仪[illegible]格，并[illegible]

4、现场检[illegible]准结果[illegible]

规范》（HJ 91[illegible]、储存[illegible]

20[illegible]）等国家规[illegible]和管理[illegible]

5、检测过[illegible]

白样品、平行双[illegible]

6、检测报[illegible]术导则[illegible]

空白检测结[illegible]

[illegible]5。

[illegible]果统计[illegible]

检测项目	[illegible]
化学需氧量	[illegible]
五日生化需氧量	[illegible]
氨氮	[illegible]
总磷	[illegible]

“—”[illegible]

检出限。

[illegible]需要评[illegible]

[illegible]总表

检测项目	[illegible]	结果
		实验室
pH值	[illegible]	[illegible]
化学需氧量	[illegible]	合格
五日生化需氧量	[illegible]	合格
氨氮	[illegible]	合格
总磷	[illegible]	合格

四、检测项目分析方法、使用仪器及检出限

本次项目分析使用的检测仪器、分析方法、检出限[illegible]

表2 检测项目分析方法、检测仪器及检出限

检测类别	检测项目	检测方法	检测仪器	检出限
水和废水	pH值	水质 pH值的测定 电极法 [illegible]2020	pH检[illegible] [illegible]H81[illegible]	
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 [illegible]1989	[illegible]-22[illegible] 电[illegible]	4m[illegible]
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ [illegible]	50ml [illegible]滴定[illegible]	4m[illegible]
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量（BOD₅）的测定 稀释与接种法 HJ [illegible]	SPX-10[illegible] 生化[illegible]	0.5m[illegible]
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂[illegible] HJ 5[illegible]	TU-190[illegible] 紫外可见分光光度[illegible]	0.025[illegible]
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵[illegible] GB 1[illegible]	TU-1901 紫外可见分光光度[illegible]	0.01m[illegible]

附图1 监测点位



附图2 现场监测

污水总排放口

报告结束

编制： 日期：2023.7

2023.7.1

签发： 日期：7.18