

HUA

WUHAN HU

Call : 027-8





## 五、 检

1、参比监

| 类别 | 监 |
| --- | --- |
| 废气 | 颗<br>烟<br>湿<br>二氧<br>氮氧<br>氧<br>一氧<br>氯 |

2、CEMS 法

| 类别 | 监 |
| --- | --- |
| 废气 | 颗<br>二<br>氮<br>一<br>氧 |

华
HUA

六、

(H
检测
和样

算的

七、

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 颗 | | | | | | | | | | | |
| 二氧 | | | | | | | | | | | |
| 氮氧 | | | | | | | | | | | |
| 流 | | | | | | | | | | | |
| 烟 | | | | | | | | | | | |
| 氧 | | | | | | | | | | | |
| 湿 | | | | | | | | | | | |

WUHAN HU
Call：027-8

华正
HUAZH

号）

技术要

| | |
|---|---|
| | |
| 一氧化 | |
| 氯化氢 | |

八、 比对监测

1-1、 污染源烟气

| 监测点位 | 比对 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA002(2#排气筒)（◎1） | 2 9 | | | | | | | | | | | |
| 比对监测结果 | | | | | | | | | | | | |
| DA003(1#排气筒)（◎2） | 2 9 | | | | | | | | | | | |
| 比对监测结果 | | | | | | | | | | | | |

备注：排气筒高度均

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |



共 11页

法

%

%

| 氧化物（mg/m³） | |
|---|---|
| 方法 | CEMS 法 |
| 4 | 19 |
| 0 | 21 |
| 9 | 238 |
| 9 | 234 |
| | 209 |
| 8 | 252 |
| 0 | 224 |
| -6 | |
| / | |
| 误差不超过±41mg/m³ | |
| 0 | 162 |
| 3 | 163 |
| 1 | 167 |
| 8 | 186 |
| 1 | 185 |
| 3 | 147 |
| 9 | 168 |
| -1 | |
| / | |
| 误差不超过±41mg/m³ | |


华正
HUAZHEN

3-1、污染
监测点位

DA002(2#
排气筒)
（◎1）

DA003(1#
排气筒)
（◎2）

备注：排气筒



all：027-10

-87 HEN

3590

ESTIN G

华 测

HU JAZ NG

NG

5-

气中

品类

点

DA

筒

2

#排

)1)

比对

测

测结

标

技术要求

型

点

位

DA

筒

#排

)2)

比对

测

测结

备注

技术要求

度均为

气筒

8

W

C

YUHAN H

六、 比对

九、

监测结

统本次比

系

编人：

期：20

日