








检测类别	检测
有组织排放废气	锑及
	铜及
	镍及
	镉及
	铅及
	铬及
	锰及
	钴及
	铊及
	颗粒
	氮氧
	二氧
	一氧



检测类别
有组织
无组织
废气

六、质量

1、严格

量保证

2、所有

和维护

3、严格

4、为确

过程均

5、样品

该点位

6、监测

布

定

所

是，

进

定

并

上

号

方法

2mg

采样体积

15L）

规范和标

且参照有

术规范进

输、保存

样测定、

范围内，

esting.com
ztes ing.com

七、检测结果

检测点位	检测项目	检测结果					
DA002(2#	标干流量(m³/h)	43965	43375	50085	/	/	/
	苯及其化合物实测排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	/	/	/
	苯及其化合物折算排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	0.05	达标	
	二氧化硫实测排放浓度(mg/m³)	16	14	23	/	/	/
	二氧化硫折算排放浓度(mg/m³)	16	14	23	50	达标	
	颗粒物实测排放浓度(mg/m³)	3.2	3.4	2.8	/	/	/
	颗粒物折算排放浓度(mg/m³)	3.2	3.4	2.8	30	达标	
	氮氧化物实测排放浓度(mg/m³)	214	239	229	/	/	/
	氮氧化物折算排放浓度(mg/m³)	223	228	197	216	300	达标
	一氧化碳实测排放浓度(mg/m³)	3	3	3	/	/	/
	一氧化碳折算排放浓度(mg/m³)	3	3	3	3	100	达标

W
C


检测日期	监测点位	监测项目	检测结果			均值	标准限值	达标评价
		测排放浓度（mg/m³）						
		锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni计）折算排放浓度（	0.022984	0.018991	0.018268	0.020081	1.0	达标
		氮氧	排放浓度(mg/m³)	33.1	37.8	29.9	33.6	6	达标
		烟气温度（℃）		121	123	122	/	/	/
		烟气流速（m/s）		16.6					


hztesting.com

检测结果						
监测日期						
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni 计）折算排放浓度（mg/m³）						
烟（温度（℃）	121	122	123	/	/	/
烟气流速（m/s）	16					

监测日期	监测点位	监测项目	检测结果			执行标准限值	达标情况	达标评价
			1	2	3			
2023 年 9 月 7 日	LDA003(1#排气筒)	氮化氢实测排放浓度(mg/m³)	32.1	36.8	36.2	/	/	/
		氮化氢折算排放浓度(mg/m³)						

备注：1. N







WUHAN H
Cell : 027-