



221412341746

项目

委托

检测

报告



1. 报告无
2. 报告治
3. 对本检本公司
公司提出，逾改、
4. 由委托测报
对样品来源负期不
5. 未经本单位
报告复印件应责。
6. 除客户公司
录档案保存期由我公
7. 除客户特别
的样品均不再为公
8. 本报告特别
留样。不得

一、任务来源
受江西艾树环保科技有限公司委托，我公司依据国家有关标准，于2023年3月4日对该公司进行环境检测。

二、检测方案

检测类别	检测点位
有组织废气	废气排放口

注：以上检测方案为客户提供。

三、检测分析方法

3.1 参比方法

检测类别	检测项目	单位
有组织废气	二氧化硫	mg/m^3
	氮氧化物	mg/m^3
	氨气	mg/m^3
	一氧化碳	mg/m^3
	氯气	mg/m^3
	颗粒物	mg/m^3
	温度	$^{\circ}\text{C}$
	湿度	$\%$
	流速	m/s
	氧含量	$\%$

3.2 系统检测方案

CEMS设备名称	型号
CEMS系统	FMC S10
颗粒物分析仪	NW E20
二氧化硫分析仪	MC S10
氮氧化物分析仪	MC S10
氨气分析仪	MC S10
氟化氢分析仪	SM C-2
一氧化碳分析仪	STY B
二氧化碳分析仪	M S TY
三氧化硫分析仪	MC S10
氯化氢分析仪	IC S10

四、质量保证措施

1. 质量保证措施

2. 质量保证措施

3. 质量保证措施

4. 质量保证措施

5. 质量保证措施

6. 质量保证措施

7. 质量保证措施

8. 质量保证措施

9. 质量保证措施

10. 质量保证措施

2023.3.14		2023.3.14		11:35~11:39		18	273		9.3	<3	40.3	49.3	46.9	266.3	8.9	0.5	38.3
		气排放口		12:38~12:42	29	261	9.8	<3	43.3	33.9	257.7	9.6	0.7	42.0			
				13:18~13:22	30	242	9.8	<3	49.8	34.6	259.4	9.5	0.5	48.6			
				14:00~14:04	26	278	9.7	<3	58.8	32.3	273.6	9.4	0.5	60.9			
		均值		40	266	9.0	<3	49.3	46.9	266.3	8.9	0.5	49.5				

6.3

颗粒	焚烧炉
烟	检测项
烟	气物
烟	气温 (m)
烟	气温度 (
	气洁一液速 (
	气温度
	(氧化
氧	氮 ng/m ³
氯	(氧化
结	含 ng/m ³
(论	量 (
H:	式 (m
J	上述
	— 5-20

編制日期

附件 质量控制措施

附表

设备名称及型号	校准项目	标准值 (mg/m ³)
大气流量烟气 (气) 测试仪 YJ3000-D (C-CY-029-03)	SO ₂	50
	NO	200
	CO	200
	NO ₂	99.5

示值误差的技术要求：±5.0%
注：表 2

样品类型	检测项目
有组织废气	氯化氢 (mg/m ³)

表 3 有组织

样品类型	检测项目	
无组织废气	氯化氢 (mg/L)	2210

表 4

样品类型	检测项目
无组织废气	氯化氢

附图 现场检测照片

字 2) 300 40

