CMA
201412341437

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号： XH2305023

委托单位： 江西省贝源检测技术有限

[illegible]

报告说明

1、本报告无单位红色 CMA 章、红色检验检测专用章、骑缝章无效；[illegible]专用章无效。

2、本报告无编制人、审核人、签发人三级签字无效；报告涂改、增删、伪造、缺页、插入无效。

3、未经本单位书面批准，任何人不得部分复印本检测报告的内容；任何对本报告未经授权涂改、伪造、变更及不当使用均属违法，其责任人将承担相关法[illegible]

4、本报告结果仅对本次检测负责。由本单位现场采样或检测的，仅对采样或检测期间负责；由委托单位送检的样品，样品信息由客户提供，本单位不负责其真实性，本单位仅对来样负责。

5、如果客户对本报告有异议，请于报告发出之日起 15 日内通过来访、来电[illegible]

地　址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道 2799 号南昌佳海产业园 170#101 室

邮　箱：StarlightTesting@yeah.net

邮　编：330096

电　话：0791-82328008[illegible]

附录 1

检测样品编号	[illegible]G2304093-01	样品类型	固体废物
二噁英类	样品检出限	[illegible]	毒性当量质量浓度
	ng/kg	ng/kg	I-TEF	ng-TEQ/kg
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1,2,3,7,8,9-HxCDD	0.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1,2,3,4,7,8-HxCDF	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

报告结束