HNZYT-Ⅳ-BG/HJ-02/E/0

CMA
221601060139
有效期2028年3月20日

检 测 报 告

TEST REPORT

[illegible]

声　明

[illegible]

七、若对本报告有异议，请于收到本报告之日（以邮戳或领取报告签名为准）起十日内向我公司提出书面复议申请，逾期未申请的，视为认可本报告。

[illegible]

二、质量保证及质量控制

1、所使用的检测方法均现行有效。

[illegible]

[illegible]	固定污染源废气 汞的测定 冷[illegible]	微电脑测汞仪	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	钴
[illegible]	0.3μg/m³	铬	[illegible]

[illegible]

检　测　报　告

五、检测结果

（1）有组织废气

检测点位	检测项目	样品编号	样品状态

检 测 报 告

续上表

检测点位	检测项目	检测结果 标干流量 (m³/h)	 氧含量 (%)	 实测浓度 (mg/m³)	 折算浓度 (mg/m³)	 排放速率 (kg/h)	限值要求 (mg/m³)	排气筒高度 （m）
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	镍	7.39×10^4	7.2	6.45×10^{-4}	4.71×10^{-4}	4.77×10^{-5}		
		7.55×10^4	7.1	6.86×10^{-4}	4.94×10^{-4}	[illegible]		
		7.47×10^4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		7.47×10^4	7.2	1.90×10^{-4}	1.38×10^{-4}	1.42×10^{-5}		
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.91×10^{-5}		
		7.53×10^4	7.1	2.62×10^{-4}	1.88×10^{-4}	1.97×10^{-5}		
	锑+砷+ 锰+钴+ [illegible]	平均值	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

备注：
1.ND表示检测结果低于检出限，检出限详见检测分析方法；
2.执行标准为《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）中的表4，排气筒高度为80米，基准氧含量为11%，此信息均由客户提供；
3.[illegible]计算总量时，分量部分检出，部分[illegible]
4.[illegible]
5.只对当时采集的样品负责。

附表：烟气参数表

[illegible]

签 发： 签发日期：2024.12.9