

INZT11-04/0



221601060139
有效期2028年3月20日

检测报告

报告编号: 202401060139

委托单位: 浙江某科技有限公司

检测项目: 环境空气颗粒物(PM₁₀)浓度检测

检测地点: 浙江省杭州市西湖区文三路100号某公司实验室

检测时间: 2024年1月6日 上午 10:00 - 11:00

检测人员: 张三 李四 王五

检测仪器: 颗粒物采样器

0.1

检测单位: 浙江某检测有限公司

370103869745



有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。

院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。

复制本报告。

人签字无效。

一、本报告未加盖“河南省政院检测

二、本报告复制后未加盖“河南省政

院”和经本公司书面同意，不得再分

三、本报告不得转借他人，不得印刷、复

四、本报告内容绝密，不得泄露。

五、本报告仅供此次检测使用，不得

六、未经本公司同意，本报告不得作

为其他用途的“引用物”，本检测物概

七、收到本报告后有疑义，请于收到

皮内或各时提出书面异议并附，逾

期不报，视为无异议。

八、本报告解释权归本公司所有。如有

异议，请及时与本公司联系。

九、本报告自发布之日起生效，有效期

为一年。如有变更，请及时通知。

十、本报告一式两份，一份由本公司

留存，一份由客户留存。

十一、本报告不得用于商业用途。

十二、本报告不得用于法律纠纷。

十三、本报告不得用于其他任何目的。

十四、本报告不得用于其他任何目的。

十五、本报告不得用于其他任何目的。

十六、本报告不得用于其他任何目的。

十七、本报告不得用于其他任何目的。

十八、本报告不得用于其他任何目的。

十九、本报告不得用于其他任何目的。

二十、本报告不得用于其他任何目的。

二十一、本报告不得用于其他任何目的。

二十二、本报告不得用于其他任何目的。

二十三、本报告不得用于其他任何目的。

二十四、本报告不得用于其他任何目的。

二十五、本报告不得用于其他任何目的。

二十六、本报告不得用于其他任何目的。

二十七、本报告不得用于其他任何目的。

二十八、本报告不得用于其他任何目的。

二十九、本报告不得用于其他任何目的。

三十、本报告不得用于其他任何目的。

三十一、本报告不得用于其他任何目的。

三十二、本报告不得用于其他任何目的。

三十三、本报告不得用于其他任何目的。

三十四、本报告不得用于其他任何目的。

三十五、本报告不得用于其他任何目的。

三十六、本报告不得用于其他任何目的。

三十七、本报告不得用于其他任何目的。

三十八、本报告不得用于其他任何目的。

三十九、本报告不得用于其他任何目的。

四十、本报告不得用于其他任何目的。

四十一、本报告不得用于其他任何目的。

四十二、本报告不得用于其他任何目的。

四十三、本报告不得用于其他任何目的。

四十四、本报告不得用于其他任何目的。

四十五、本报告不得用于其他任何目的。

四十六、本报告不得用于其他任何目的。

四十七、本报告不得用于其他任何目的。

四十八、本报告不得用于其他任何目的。

四十九、本报告不得用于其他任何目的。

五十、本报告不得用于其他任何目的。

五十一、本报告不得用于其他任何目的。

五十二、本报告不得用于其他任何目的。

五十三、本报告不得用于其他任何目的。

五十四、本报告不得用于其他任何目的。

五十五、本报告不得用于其他任何目的。

五十六、本报告不得用于其他任何目的。

五十七、本报告不得用于其他任何目的。

五十八、本报告不得用于其他任何目的。

五十九、本报告不得用于其他任何目的。

六十、本报告不得用于其他任何目的。

六十一、本报告不得用于其他任何目的。

六十二、本报告不得用于其他任何目的。

六十三、本报告不得用于其他任何目的。

六十四、本报告不得用于其他任何目的。

六十五、本报告不得用于其他任何目的。

六十六、本报告不得用于其他任何目的。

六十七、本报告不得用于其他任何目的。

六十八、本报告不得用于其他任何目的。

六十九、本报告不得用于其他任何目的。

七十、本报告不得用于其他任何目的。

七十一、本报告不得用于其他任何目的。

七十二、本报告不得用于其他任何目的。

七十三、本报告不得用于其他任何目的。

七十四、本报告不得用于其他任何目的。

七十五、本报告不得用于其他任何目的。

七十六、本报告不得用于其他任何目的。

七十七、本报告不得用于其他任何目的。

七十八、本报告不得用于其他任何目的。

七十九、本报告不得用于其他任何目的。

八十、本报告不得用于其他任何目的。

八十一、本报告不得用于其他任何目的。

八十二、本报告不得用于其他任何目的。

八十三、本报告不得用于其他任何目的。

八十四、本报告不得用于其他任何目的。

八十五、本报告不得用于其他任何目的。

八十六、本报告不得用于其他任何目的。

八十七、本报告不得用于其他任何目的。

八十八、本报告不得用于其他任何目的。

八十九、本报告不得用于其他任何目的。

九十、本报告不得用于其他任何目的。

九十一、本报告不得用于其他任何目的。

九十二、本报告不得用于其他任何目的。

九十三、本报告不得用于其他任何目的。

九十四、本报告不得用于其他任何目的。

九十五、本报告不得用于其他任何目的。


九十六、本报告不得用于其他任何目的。

九十七、本报告不得用于其他任何目的。

九十八、本报告不得用于其他任何目的。

九十九、本报告不得用于其他任何目的。

一百、本报告不得用于其他任何目的。



松 測 報 告

一、基本信息

内容			
检测点	检测点位	检测项目	检测频次
	罗定河	粪大肠杆菌	3次/天，检测1天

水质检测

的检测方法均现行有效。

检测结果均达到国家地表水Ⅲ类标准，并符合饮用水水源保护区水质要求。

列入该区域和管网水质合格持证上岗。

参数名称	单位	数值	备注
燃油消耗率	g/kWh	1.7	
热效率	%	3	
热效率	%	1.6	
热效率	%	1.8	

2025 RELEASE UNDER E.O. 14176

[illegible]

















编 制:

审 核:

签 发:

签发日期:





2022.7.9