



HNZYTY-JY-BG/HI-027E/0



四、检测结果



源负责。

六、未经本公司同意，不得擅自将本报告内容用于其他用途，违者将承担法律责任。

七、本报告的有效性依赖于检测数据的准确性。如检测结果与实际情况不符，请及时向我公司提出书面复议申请，逾期未申请的，视为认可本报告。

检测 报 告

一、基本信息

检测类别	委托检测	采样日期	2024年7月
检测类别	废气	检测日期	2024年7月24日-8月5日
委托编号	ZYTHJ20241071	检测依据	详见检测分析方法

二、检测内容

1. 检测项目

- 1.1 挥发性有机物 (VOCs)
- 1.2 苯系物 (BTEX)
- 1.3 非甲烷总烃 (NMHC)
- 1.4 颗粒物 (PM₁₀, PM_{2.5})
- 1.5 二氧化硫 (SO₂)
- 1.6 氮氧化物 (NO_x)
- 1.7 一氧化碳 (CO)
- 1.8 臭氧 (O₃)
- 1.9 氨气 (NH₃)
- 1.10 硫化氢 (H₂S)

2. 检测方法

检测项目	检测方法 (含标准)	检测设备	检出限
苯系物	气相色谱-质谱法 (GB 18883-2022)	GC-MS	0.001mg/m ³
挥发性有机物 (VOCs)	气相色谱法 (GB 18883-2022)	GC-MS	0.001mg/m ³
非甲烷总烃 (NMHC)	气相色谱法 (GB 18883-2022)	GC-MS	0.001mg/m ³
颗粒物 (PM ₁₀ , PM _{2.5})	重量法 (GB 3095-2012)	PM采样器	0.001mg/m ³
二氧化硫 (SO ₂)	紫外荧光法 (GB 3095-2012)	SO ₂ 分析仪	0.001mg/m ³
氮氧化物 (NO _x)	化学发光法 (GB 3095-2012)	NO _x 分析仪	0.001mg/m ³
一氧化碳 (CO)	非分散红外法 (GB 3095-2012)	CO分析仪	0.001mg/m ³
臭氧 (O ₃)	紫外吸收法 (GB 3095-2012)	O ₃ 分析仪	0.001mg/m ³
氨气 (NH ₃)	纳氏试剂法 (GB 3095-2012)	NH ₃ 分析仪	0.001mg/m ³
硫化氢 (H ₂ S)	乙酸铅法 (GB 3095-2012)	H ₂ S分析仪	0.001mg/m ³

检测项目	检测方法 (含标准)	检测设备	检出限
苯系物	气相色谱-质谱法 (GB 18883-2022)	GC-MS	0.001mg/m ³
挥发性有机物 (VOCs)	气相色谱法 (GB 18883-2022)	GC-MS	0.001mg/m ³
非甲烷总烃 (NMHC)	气相色谱法 (GB 18883-2022)	GC-MS	0.001mg/m ³
颗粒物 (PM ₁₀ , PM _{2.5})	重量法 (GB 3095-2012)	PM采样器	0.001mg/m ³
二氧化硫 (SO ₂)	紫外荧光法 (GB 3095-2012)	SO ₂ 分析仪	0.001mg/m ³
氮氧化物 (NO _x)	化学发光法 (GB 3095-2012)	NO _x 分析仪	0.001mg/m ³
一氧化碳 (CO)	非分散红外法 (GB 3095-2012)	CO分析仪	0.001mg/m ³
臭氧 (O ₃)	紫外吸收法 (GB 3095-2012)	O ₃ 分析仪	0.001mg/m ³
氨气 (NH ₃)	纳氏试剂法 (GB 3095-2012)	NH ₃ 分析仪	0.001mg/m ³
硫化氢 (H ₂ S)	乙酸铅法 (GB 3095-2012)	H ₂ S分析仪	0.001mg/m ³

检测报告

五、检测结果

(1) 有组织废气

检测点位		检测项目		样品编号		样品状态	
源强	浓度	标准限值	折算率	实测浓度	折算浓度	标准限值	折算率
炉	5.02×10^4	7.3	ND	/	/	ND	80
	3.13×10^4	7.3	ND	/	/		
	4.97×10^4	7.4	ND	/	/		
	3.08×10^4	7.4	ND	/	/		
	5.16×10^4	7.3	ND	/	/		
	1.07×10^5	7.4	ND	/	/		
	3.02×10^4	7.4	ND	/	/		
窑	3.07×10^4	7.3	ND	/	/	ND	80
	4.97×10^4	7.4	ND	/	/		
	5.08×10^4	7.4	ND	/	/		
	5.16×10^4	7.3	ND	/	/		

检 测 报 告

检测	检测	检测结果					执行	排气筒	检测
		检测时间	检测地点	检测高度	检测风速	检测风向			
炉内 气排	1#	4.97×10 ⁴	7.4	ND	/	/	—	90	9.16
		5.08×10 ⁴	7.4	ND	/	/			
		5.16×10 ⁴	7.4	ND	/	/			
		4.97×10 ⁴	7.4	ND	/	/			
		5.08×10 ⁴	7.4	ND	/	/			
	2#	5.16×10 ⁴	7.4	ND	/	/	—	90	9.16
		4.97×10 ⁴	7.4	ND	/	/			
		5.08×10 ⁴	7.4	ND	/	/			
		5.16×10 ⁴	7.4	ND	/	/			
		5.08×10 ⁴	7.4	ND	/	/			
3#	4.97×10 ⁴	7.4	ND	/	/	—	90	9.16	
	5.08×10 ⁴	7.4	ND	/	/				

[illegible]

而後，他與王明、李德等人在上海建立了「臨時中央」，並自任總書記。在王明、李德等人的領導下，紅軍在第五次反「圍剿」中失敗，被迫進行長征。

有低

温度/°C	100	120	140	160
4.20×10 ³	7.4	144	30	
5.04×10 ³	7.4	144	30	
5.36×10 ³	7.8	148	30	

1. 在图中， $\triangle ABC$ 是等边三角形， AD 是 BC 边上的高， E 是 AD 的中点， F 是 AC 的中点， EF 是 AC 边上的中位线。

[illegible]

备注：只填当时最重的一
种疾病名称，如：肺炎、结核、
糖尿病、高血压、冠心病、
脑血管病、恶性肿瘤、
肝硬化、慢性肾炎、
慢性支气管炎、
哮喘、
精神病、
其他：_____