HNZYT-Ⅳ-BG/HJ-02/E/0

CMA
221601060125
有效期2028年3月20日

检　测　报　告

TEST　REPORT

报告编号 ZYTHJB2024-1073

[illegible]

声　明

一、[illegible]河南省政院检测有限公司检验检测专用章[illegible]无效。

二、本报告复印后未加盖"河南省政院检测有限公司检验检测专用章"和骑缝章无效。

三、未经本公司书面同意，不得部分复制本报告[illegible]无效。

四、本报告经涂改、增删无效。

五、由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品的检测数据负责，不对样品来源负责。

六、未经本公司同意，本报告不得用于广告、产品宣传等涉及商业推广的行为。擅自用作商业推广用途的，本公司将依法追究其法律责任。

七、若对本报告有异议，请于收到本报告之日（以邮戳或领取报告签字为准）起十日内向我公司提出书面复议申请，逾期[illegible]

检测类型	委托检测	采样日期	2024年7月24日
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] 26 日
委托编号	ZXTHJ20241072	检测依据	送风检测分析方法

无组织废气	上风向1#、下风向2#、下风向3#、下风向4#上	颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度、[illegible]非甲烷总烃	4次/天，检测1天

三、质量保证及质量控制

1、所使用的检测方法均现行有效；

[illegible]

4、所使用的检测场所和环境均符合相关规范要求；

5、所使用的关键试剂、耗材均经过验收，符合相关标准要求；

6、所实施的检测活动按照标准规范实施质量控制措施。

四、检测分析方法

检测类别	检测项目	检测标准（方法）名称及	仪器设备名称、型号	检出限	检测
[illegible]	[illegible]	[illegible] HJ 1263-2022	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	—	10（无量纲）	臭气浓度
[illegible]	[illegible]	[illegible]测分析方法（第四版）[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]-2017	[illegible]	[illegible]	[illegible]

检测报告

五、检测结果

（1）无组织废气

	非甲烷总烃	[illegible]	完好
下风向 4#	氨	WZ24107204（01-04）-02	完好
	硫化氢	WZ24107204（01-04）-03	完好
	颗粒物	WZ24107204（01-04）-04	完好
	非甲烷总烃	WZ24107204（01-04）(1-4)-05	完好

检测点位	检测项目	检测时段	检测结果	
硫化氢	15:00-16:00	0.003	/	mg/m³

样品）	＜10		无量纲		09:00-10:00（瞬	
样品）	＜10		无量纲		12:00-13:00（瞬	

0.197		mg/m³		15:00-16:00	0.1
83		mg/m³		18:00-19:00	0.1
68		mg/m³		09:00-10:00	0.
71		mg/m³	[illegible]	12:00-13:00	0.

检测结果	标准要求	单位	检测点位	检测项目	检测时段
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	09:00-10:00
0.006	0.06	mg/m³	[illegible]	硫化氢	12:00-13:00
0.005	[illegible]	mg/m³	[illegible]	[illegible]	15:00-16:00
0.10	[illegible]	mg/m³	[illegible]	[illegible]	15:00-16:00
0.11	[illegible]	mg/m³	[illegible]	[illegible]	18:00-19:00
[illegible]	20	[illegible]	厂内南侧	臭气浓度	15:00-16:00（瞬时样品）
0.210	1.0	mg/m³	[illegible]	颗粒物	15:00-16:00
0.204	[illegible]	mg/m³	[illegible]	[illegible]	18:00-19:00
<10	20	[illegible]	[illegible]	臭气浓度	15:00-16:00（瞬时样品）
<10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	18:00-19:00（瞬时样品）

无量纲

无量纲

检　　测　　报　　告

续上表

检测点位	检测项目	检测日期	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	12:00-13:00	0.73	2.0	mg/m³

备注：1. 标准值：[illegible]环政办〔2017〕162号关于[illegible]



检测人员：石子龙、刘宝龙、王福、薛玲玲、李露、魏萌萌、周华玲、郭聪云、徐孟帅、魏晓辉、宋鑫超

编　　制：　　　　　审　　核：