HNZXT-JY-BG/JH-01/F/0

检 测 报 告

声 明

[illegible]

四、[illegible]增删无效。

五、[illegible]

源负责。

六、[illegible]

[illegible]

检　测　报　告

[illegible]

[illegible]	[illegible]、氨氮、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、氯化物、[illegible]	[illegible]1次/天
污水站西侧	氟化物、亚硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、铅、镉、铁、锰、铜、锌、总大肠菌群	检测1天

[illegible]

4、所使用的检测场所和环境均符合相关规范要求；

5、所使用的关键试剂、耗材均经过验收，符合相关标准要求；

6、所实施的检测活动均按照标准规范实施质量控制措施。

四、检测分析方法

类别	[illegible]	方法依据（标准号）	仪器名称/编号	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	便携式pH计	[illegible]
[illegible]	总硬度	[illegible]滴定法 GB 7477-87	[illegible]	5.0mg/L
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] HJ 84-2016	HNZYT/SB-HJ-396	[illegible]	[illegible]

[illegible]	生活饮用水标准检验方法 第 5 部 [illegible]	紫外可见分光 [illegible]	[illegible]	
高锰酸盐指数（以O₂计）	[illegible] 分：有机物综合指标（4.1 高锰酸盐指数 酸性高锰酸钾滴定法）	--	0.05mg/L	
大肠菌群	[illegible] 水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002 年）	[illegible] DH-360AB	--	总
[illegible]	GB 7493-87	HNZYT/SB-HJ-319	[illegible]	
	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	原子荧光光度计 HNZYT-SB-HJ-3[illegible]	0.3μg/L	砷
[illegible]	二苯碳酰二肼分光光度 [illegible]	TU-1810	0.004mg/L	[illegible]

（1）地下水

[illegible]	N:32°44′21.96″ E:113°15′43.95″	[illegible]	[illegible]
污水站北侧	N:32°44′25.23″ E:113°15′36.95″	DX2410760201	无色、澄清、无异味
污水站西侧	N:32°44′23.66″ E:113°15′34.7[illegible]″	DX2410760301	无色、澄清、无异味

检测点位	检测项目	检测结果	限值要求	单位
	pH	7.4	6.5≤pH≤8.5	无量纲
	总硬度	228	450	mg/L
	[illegible]	ND	0.05	mg/L
	高锰酸盐指数（以O_2计）	1.37	3.0	mg/L
	氨氮	0.046	0.50	mg/L
	[illegible]	[illegible]	1.00	mg/L
	砷	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	铅	ND	0.01	mg/L

检 测 报 告

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	mg/L
	[illegible]	ND	[illegible]	mg/L
厂区东门	铁	ND	0.3	mg/L
	锰	ND	0.10	mg/L
	铜	ND	1.00	mg/L
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

450	mg/L
1000	mg/L

污水站西侧	总硬度	249
	溶解性总固体	445

检　测　报　告

检测点位	检测项目	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	氯化物	64.6	250	mg/L
	氟化物	0.046	1.0	mg/L
	挥发酚	ND	0.002	mg/L
	氰化物	ND	0.05	mg/L
	高锰酸盐指数（以 O_2 计）	1.88	3.0	mg/L

GB/T 14848-2017 表 1 III 类限值

签发日期：　　　　签　发：