

BYTEST
TESTING



1714123408544

中国合格评定国家认可委员会

中国合格评定国家认可委员会

检测报告 Testing Report



检测项目

检测标准

检测地点

检测日期

检测人员


检测项目

检测标准

检测地点

检测日期

检测人员



本公司保证提供的信息、数据准确、完整、可靠，并对数据真实性、准确性、完整性、及时性、充分性、有效性负责。对于未披露事项，公司将及时披露，并对于未披露事项承担法律责任。

Figure 1: Schematic representation of the experimental design. The diagram shows a sequence of events: a subject is presented with a stimulus (a word), then a response is given (a word), and finally a feedback is provided (a word). The sequence is repeated for multiple trials. The feedback is either 'Correct' or 'Incorrect'. The 'Correct' feedback leads to the next trial, while the 'Incorrect' feedback leads to a 'Repetition' phase where the stimulus is repeated. The 'Repetition' phase is followed by a 'Correct' feedback, which then leads to the next trial. The diagram also shows a 'Practice' phase before the main trials.

· baogao@bytest.jx.cn

电话: 0793-8698768

邮编: 334100

受鄱阳县绿色东方再生能源有限公司委托,对该单位的固体废物进行检测。

单位名称: 湖南益绿色能源有限公司

单位地址：江西省上饶市鄱阳县游城乡

联系人：陈涛

联系电话: 19967309259

三、检测内容

[illegible]

续表 2 检测方法、使用仪器及检出限一览表

项目类别	检测项目	检测方法	使用仪器	方法检出限
		固体废物 铅、锌和镉的测定		
	锌	火焰原子吸收分光光度法 (HJ 786-2016)	原子吸收分光光度计 A3AFG/DX2BY (G)	0.06mg/L
	铜			2.5μg/L
	镉			1.2μg/L

		(GB/T 15555.4-1995)	JA-B4 (g)-13	0.0001mg/L
--	--	---------------------	--------------	------------

四、检测人员信息

表3 检测人员和时间

采样人员	王自强、赵贝多	采样时间	2024.09.05
------	---------	------	------------

检测人员：王刘俊杰、王瑶、周子义、周林森

检测日期：2024.09.05

页

五、执行标准

表 4 检测项目参考标准

检测项目		参考标准
固体废物	飞灰固化物	《生活垃圾填埋场污染控制标准》 GB 16889-2008

备注：参考标准由委托方提供。

—本页完—



15.85 15.86 15.87 15.88 15.89 15.90

按二




项目		检测结果	判定
铜, mg/L		0.161	40
锌, mg/L		0.06L	100
铅, mg/L		7.9×10^{-3}	0.25
镉, mg/L		4.5×10^{-3}	0.15
铍, mg/L		7×10^{-4}	0.02
铜, mg/L		3.672	25

III



0



地址: 天津 + 01

附图



经纬度: 116.812193

地址: 江苏省无锡市滨湖区

梦直高屋

时间: 2024-09-05 14:07:50

现场照片(共1)