



1712012340674


江西省貝貝源檢測技术有限公司

检测证书

Testing Report

检验检测机构名称

2023.12.14



报告声明

2023.10.14

报告编号: HJ-2023-1014

项目名称: 环境检测中心

检测项目: 环境检测

检测日期: 2023.10.14

检测地点: 环境检测中心

本报告是根据国家有关标准, 对环境检测中心进行检测, 检测结果如下:

1. 检测项目: 环境检测

2. 检测日期: 2023.10.14

3. 检测地点: 环境检测中心

4. 检测结果: 环境检测中心检测结果合格。

5. 检测结论: 环境检测中心检测结果合格。

6. 检测人员: 环境检测中心

7. 检测单位: 环境检测中心

8. 检测地点: 环境检测中心

9. 检测日期: 2023.10.14

10. 检测结论: 环境检测中心检测结果合格。

11. 检测人员: 环境检测中心

12. 检测单位: 环境检测中心

13. 检测地点: 环境检测中心

14. 检测日期: 2023.10.14

15. 检测结论: 环境检测中心检测结果合格。

16. 检测人员: 环境检测中心

17. 检测单位: 环境检测中心

18. 检测地点: 环境检测中心

19. 检测日期: 2023.10.14

20. 检测结论: 环境检测中心检测结果合格。

21. 检测人员: 环境检测中心

22. 检测单位: 环境检测中心

23. 检测地点: 环境检测中心

24. 检测日期: 2023.10.14

25. 检测结论: 环境检测中心检测结果合格。

26. 检测人员: 环境检测中心

27. 检测单位: 环境检测中心

28. 检测地点: 环境检测中心

29. 检测日期: 2023.10.14

30. 检测结论: 环境检测中心检测结果合格。

31. 检测人员: 环境检测中心

32. 检测单位: 环境检测中心

33. 检测地点: 环境检测中心

34. 检测日期: 2023.10.14

35. 检测结论: 环境检测中心检测结果合格。

36. 检测人员: 环境检测中心

37. 检测单位: 环境检测中心

38. 检测地点: 环境检测中心

39. 检测日期: 2023.10.14

40. 检测结论: 环境检测中心检测结果合格。

41. 检测人员: 环境检测中心

42. 检测单位: 环境检测中心

43. 检测地点: 环境检测中心

44. 检测日期: 2023.10.14

45. 检测结论: 环境检测中心检测结果合格。

46. 检测人员: 环境检测中心

47. 检测单位: 环境检测中心

48. 检测地点: 环境检测中心

49. 检测日期: 2023.10.14

50. 检测结论: 环境检测中心检测结果合格。

51. 检测人员: 环境检测中心

52. 检测单位: 环境检测中心

53. 检测地点: 环境检测中心

54. 检测日期: 2023.10.14

55. 检测结论: 环境检测中心检测结果合格。

56. 检测人员: 环境检测中心

57. 检测单位: 环境检测中心

58. 检测地点: 环境检测中心

59. 检测日期: 2023.10.14

60. 检测结论: 环境检测中心检测结果合格。

61. 检测人员: 环境检测中心

62. 检测单位: 环境检测中心

63. 检测地点: 环境检测中心

64. 检测日期: 2023.10.14

65. 检测结论: 环境检测中心检测结果合格。

66. 检测人员: 环境检测中心

67. 检测单位: 环境检测中心

68. 检测地点: 环境检测中心

69. 检测日期: 2023.10.14

70. 检测结论: 环境检测中心检测结果合格。

71. 检测人员: 环境检测中心

72. 检测单位: 环境检测中心

73. 检测地点: 环境检测中心

74. 检测日期: 2023.10.14

75. 检测结论: 环境检测中心检测结果合格。

76. 检测人员: 环境检测中心

77. 检测单位: 环境检测中心

78. 检测地点: 环境检测中心

79. 检测日期: 2023.10.14

80. 检测结论: 环境检测中心检测结果合格。

81. 检测人员: 环境检测中心

82. 检测单位: 环境检测中心

83. 检测地点: 环境检测中心

84. 检测日期: 2023.10.14

85. 检测结论: 环境检测中心检测结果合格。

86. 检测人员: 环境检测中心

87. 检测单位: 环境检测中心

88. 检测地点: 环境检测中心

89. 检测日期: 2023.10.14

90. 检测结论: 环境检测中心检测结果合格。

91. 检测人员: 环境检测中心

92. 检测单位: 环境检测中心

93. 检测地点: 环境检测中心

94. 检测日期: 2023.10.14

95. 检测结论: 环境检测中心检测结果合格。

96. 检测人员: 环境检测中心

97. 检测单位: 环境检测中心

98. 检测地点: 环境检测中心

99. 检测日期: 2023.10.14

100. 检测结论: 环境检测中心检测结果合格。

报告编号: HJ-2023-1014

11

报告编号: HJ-2023-1014

报告编号: HJ-2023-1014

11

11

一、检测说明

二、应测内容

1. 检测点位、样品编号、检测项目及频次见表 1

表 1 检测项目一览表

米別	検測占位	样品编号	检测项目	检测频次	項目
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79
80	80	80	80	80	80
81	81	81	81	81	81
82	82	82	82	82	82
83	83	83	83	83	83
84	84	84	84	84	84
85	85	85	85	85	85

拾取刀法、使用儀器及方法拾取證物。

表2 检测方法、使用仪器及检出限 续表

噪声	外环	检测结果	排放标准	声级校准器	检测范围:
倍频计	110dB	123.48 (2008)	LA-B1(c)-32(61)	AWA6021A/	25-130dB
			风速计	AM4936C/	
			JX-BY(c)-17(63)		

四、检测结论

表 3 声环境噪声检测结果

测点编号	测点位置	昼间等效声级 L _{eq} (dB)	夜间等效声级 L _{eq} (dB)	标准限值 L _{eq} (dB)
1	1# 测点	55.2	45.8	55
2	2# 测点	58.7	48.3	55
3	3# 测点	56.1	46.9	55
4	4# 测点	57.5	47.6	55
5	5# 测点	54.8	45.1	55
6	6# 测点	56.3	46.4	55
7	7# 测点	55.9	45.7	55
8	8# 测点	57.2	47.1	55
9	9# 测点	56.6	46.8	55
10	10# 测点	55.4	45.5	55
11	11# 测点	57.8	47.9	55
12	12# 测点	56.0	46.2	55
13	13# 测点	55.1	45.3	55
14	14# 测点	57.0	47.4	55
15	15# 测点	56.4	46.7	55
16	16# 测点	55.6	45.9	55
17	17# 测点	57.3	47.7	55
18	18# 测点	56.7	46.5	55
19	19# 测点	55.3	45.6	55
20	20# 测点	57.6	47.2	55
21	21# 测点	56.2	46.1	55
22	22# 测点	55.7	45.4	55
23	23# 测点	57.1	47.0	55
24	24# 测点	56.5	46.3	55
25	25# 测点	55.0	45.0	55
26	26# 测点	57.4	47.5	55
27	27# 测点	56.8	46.6	55
28	28# 测点	55.5	45.2	55
29	29# 测点	57.7	47.8	55
30	30# 测点	56.1	46.0	55
31	31# 测点	55.8	45.7	55
32	32# 测点	57.0	47.3	55
33	33# 测点	56.3	46.4	55
34	34# 测点	55.9	45.6	55
35	35# 测点	57.2	47.1	55
36	36# 测点	56.6	46.8	55
37	37# 测点	55.4	45.5	55
38	38# 测点	57.8	47.9	55
39	39# 测点	56.0	46.2	55
40	40# 测点	55.1	45.3	55
41	41# 测点	57.0	47.4	55
42	42# 测点	56.4	46.7	55
43	43# 测点	55.6	45.9	55
44	44# 测点	57.3	47.7	55
45	45# 测点	56.7	46.5	55
46	46# 测点	55.3	45.6	55
47	47# 测点	57.6	47.2	55
48	48# 测点	56.2	46.1	55
49	49# 测点	55.7	45.4	55
50	50# 测点	57.1	47.0	55
51	51# 测点	56.5	46.3	55
52	52# 测点	55.0	45.0	55
53	53# 测点	57.4	47.5	55
54	54# 测点	56.8	46.6	55
55	55# 测点	55.5	45.2	55
56	56# 测点	57.7	47.8	55
57	57# 测点	56.1	46.0	55
58	58# 测点	55.8	45.7	55
59	59# 测点	57.0	47.3	55
60	60# 测点	56.3	46.4	55
61	61# 测点	55.9	45.6	55
62	62# 测点	57.2	47.1	55
63	63# 测点	56.6	46.8	55
64	64# 测点	55.4	45.5	55
65	65# 测点	57.8	47.9	55
66	66# 测点	56.0	46.2	55
67	67# 测点	55.1	45.3	55
68	68# 测点	57.0	47.4	55
69	69# 测点	56.4	46.7	55
70	70# 测点	55.6	45.9	55
71	71# 测点	57.3	47.7	55
72	72# 测点	56.7	46.5	55
73	73# 测点	55.3	45.6	55
74	74# 测点	57.6	47.2	55
75	75# 测点	56.2	46.1	55
76	76# 测点	55.7	45.4	55
77	77# 测点	57.1	47.0	55
78	78# 测点	56.5	46.3	55
79	79# 测点	55.0	45.0	55
80	80# 测点	57.4	47.5	55
81	81# 测点	56.8	46.6	55
82	82# 测点	55.5	45.2	55
83	83# 测点	57.7	47.8	55
84	84# 测点	56.1	46.0	55
85	85# 测点	55.8	45.7	55
86	86# 测点	57.0	47.3	55
87	87# 测点	56.3	46.4	55
88	88# 测点	55.9	45.6	55
89	89# 测点	57.2	47.1	55
90	90# 测点	56.6	46.8	55
91	91# 测点	55.4	45.5	55
92	92# 测点	57.8	47.9	55
93	93# 测点	56.0	46.2	55
94	94# 测点	55.1	45.3	55
95	95# 测点	57.0	47.4	55
96	96# 测点	56.4	46.7	55
97	97# 测点	55.6	45.9	55
98	98# 测点	57.3	47.7	55
99	99# 测点	56.7	46.5	55
100	100# 测点	55.3	45.6	55

