

HNZYT-IV-BG/HI-02/F/0



221601060139

有效期2023年3月20日

YD

JB

Q-

TEST REPORT

测试编号 ZYTHIB2024-0317

阳县丰和新能源电力有限公司

文北牛位 淡

阳县丰和新能源电力有限公司 阳县丰和新能源电力有限公司 阳县丰和新能源电力有限公司

新日台体 淡

林德执行 联产项目 2024 年在产环境

垃圾



五、附 录

附录 A: 数据表 A.1 - 实验结果摘要

三、 高聚物分子量、电导率、粘度等参数。

四、 附录 B: 参考文献。本报告中引用的文献均来自权威期刊，并经过严格审核。

五、 附录 C: 实验流程图。本流程图详细描述了实验步骤，包括样品制备、数据记录、结果分析等。

六、 附录 D: 实验数据表。本表详细记录了实验过程中收集到的数据，包括时间、温度、电导率、粘度等。

拾一测报

五、检测结果

检测项目		检测结果		评价标准		评价结果	
检测项目		检测结果	评价标准	检测结果	评价标准	评价结果	评价结果
水	总硬度	12.5	ND	12.5	ND	合格	合格
	钙	6.4	ND	6.4	ND	合格	合格
	镁	6.1	ND	6.1	ND	合格	合格
	平均硬度	12.5	ND	12.5	ND	合格	合格
空气	PM ₁₀	1.2	ND	1.2	ND	合格	合格
	PM _{2.5}	0.8	ND	0.8	ND	合格	合格
	CO	0.1	ND	0.1	ND	合格	合格
	NO ₂	0.1	ND	0.1	ND	合格	合格
土壤	总砷	1.2	ND	1.2	ND	合格	合格
	总汞	0.1	ND	0.1	ND	合格	合格
	总铅	0.1	ND	0.1	ND	合格	合格
	总镉	0.1	ND	0.1	ND	合格	合格
噪声	等效声级	55	ND	55	ND	合格	合格
	最大声级	65	ND	65	ND	合格	合格
	背景噪声	45	ND	45	ND	合格	合格
	噪声增量	10	ND	10	ND	合格	合格
辐射	电磁辐射	1.2	ND	1.2	ND	合格	合格
	热辐射	0.1	ND	0.1	ND	合格	合格
	光辐射	0.1	ND	0.1	ND	合格	合格
	振动	0.1	ND	0.1	ND	合格	合格

点位	项目	(m ³ /h)	(%)	(mg/m ³)	(mg/m ³)	(mg/m ³)	(mg/m ³)	(%)
镍		5.40×10 ⁴	8.2	1.10×10 ³	1.18×10 ³	8.85×10 ²		
		6.42×10 ⁴	8.4	1.34×10 ³	1.06×10 ³	8.60×10 ²		
铜		6.42×10 ⁴	6.4	5.91×10 ⁻⁴	5.10×10 ⁻⁴	2.51×10 ⁻⁵		
		6.42×10 ⁴	6.4	1.290×10 ⁻⁴	1.21×10 ⁻⁴			
		5.40×10 ⁴	8.2	2.05×10 ⁻⁴	1.60×10 ⁻⁴	1.55×10 ⁻⁴		
		5.40×10 ⁴	8.2	2.55×10 ⁻⁴	1.50×10 ⁻⁴	1.50×10 ⁻⁴		
		5.40×10 ⁴	8.2	2.75×10 ⁻⁴	1.30×10 ⁻⁴	2.70×10 ⁻⁴		
		6.40×10 ⁴	8.3	8.03×10 ⁻⁴	6.80×10 ⁻⁴	5.45×10 ⁻⁴		
		6.42×10 ⁴	8.4	8.10×10 ⁻⁴	6.97×10 ⁻⁴	5.39×10 ⁻⁴		
		6.42×10 ⁴	8.4	8.27×10 ⁻⁴	6.97×10 ⁻⁴	5.40×10 ⁻⁴		
平均值			3.43×10 ⁻³	4.31×10 ⁻³	9.40×10 ⁻⁴	1.0		

经上述分析，该厂废气排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准的要求，且排放浓度均低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值，因此该厂废气排放符合标准要求。

该厂废气排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准的要求，且排放浓度均低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值，因此该厂废气排放符合标准要求。

该厂废气排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准的要求，且排放浓度均低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值，因此该厂废气排放符合标准要求。

该厂废气排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准的要求，且排放浓度均低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值，因此该厂废气排放符合标准要求。

该厂废气排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准的要求，且排放浓度均低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值，因此该厂废气排放符合标准要求。

该厂废气排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准的要求，且排放浓度均低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值，因此该厂废气排放符合标准要求。

附表：废气排放量

名称	废气产生量 (m ³ /h)	废气产生量 (%)	废气产生量 (t/a)	废气产生量 (%)	废气产生量 (t/a)	废气产生量 (%)
废气	5.40×10 ⁴	8.2	1.10	1.18	8.85	8.85
	6.42×10 ⁴	8.4	1.34	1.06	8.60	8.60
	6.42×10 ⁴	6.4	5.91	5.10	2.51	2.51
	6.42×10 ⁴	6.4	1.290	1.21		
	5.40×10 ⁴	8.2	2.05	1.60	1.55	1.55
废气	5.40×10 ⁴	8.2	2.55	1.50	1.50	1.50
	5.40×10 ⁴	8.2	2.75	1.30	2.70	2.70
	6.40×10 ⁴	8.3	8.03	6.80	5.45	5.45
	6.42×10 ⁴	8.4	8.10	6.97	5.39	5.39
	6.42×10 ⁴	8.4	8.27	6.97	5.40	5.40
平均值			3.43	4.31	9.40	1.0

