BYTEST
贝源检测

CMA
171412340052

江西省贝源检测技术有限公司

检 测 报 告

报告声明

1、本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负责，承担责任，并对委托单位提供的样品和技术资料保密。

4、委托方送样的检测数据和结果仅对来样负责；委托方样品信息的真实性，本公司不承担任何相关责任。

5、对本报告若有疑问，请向报告室查询，来函来电请注明报告编号。

邮编：334100

江西省贝源检测技术有限公司
Jiangxi Bytest Testing Technology Co.,Ltd.

Web:www.ix-bytest.com
Tel:0793-8698708

续表 2 检测方法、使用仪器及检出限一览表

项目类别	检测项目	检测方法	使用仪器	方法检出限

			检出限		
铬(六价)	生活饮用水标准检验方法 第6部分 金属和类金属指标（GB/T 5750.6-2023）（13.1 二苯碳酰二肼分光光度法）	紫外-可见分光光度计 752N/JX-BY(a)-13	0.004mg/L	地下水	

人员和时间

四、检测

表3 检测[illegible]

张文斌、程华亚、毛钰芯、肖璐、郭[illegible]

芳芳、刘俊杰、邵凤、张运告

分析人员

参考标准

五、

表 4 检测项目参考标准一览表

		总硬度、[illegible]氨氮、[illegible]酚[illegible]盐、亚[illegible]酚[illegible]盐、硫酸盐、氯化物、挥发酚、氰化物、[illegible]		
地下水	2号点		《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）	

[illegible]

六、检测结果

检测项目	GS2024031460 01	GS2024031460 02	GS2024031460 03	标准限值
pH值（无量纲）	6.5	6.7	6.5	6.5～8.5
锰，mg/L	0.06	0.02	0.06	≤0.10
总大肠菌群（MPN/100mL）	<2	<2	<2	≤3.0
亚硝酸盐（以N计），mg/L	0.005L	0.005L	0.005L	≤1.00
硝酸盐（以N计），mg/L	0.356	0.346	0.004L	≤20.0

备注："L"表示检测结果低于方法检出限。

检测时间	2024.03.14
样品性状	均为无色、无气味、无沉[illegible]及漂浮物


现场采样照片