

HNZYTB/PC/HJ.02/E/0

IMA

221601060139

有效期2028年3月20日

生 报 测 检

土壤检测数据报告 2024 年年度环境

检测


数据

环境监测站 检测数据 2024 年年度环境

检测数据 2024 年年度环境



检测数据



检测数据 2024 年年度环境

声 明

[illegible]

$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$

四、平陽府內各縣鹽課，均屬完足。

● 2019 年 12 月 1 日起，在《中华人民共和国外商投资法》施行前，外商投资企业从事《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》禁止的投资领域活动的，适用《外商投资法》施行前的有关法律规定。

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains.

[illegible][illegible]

附錄 2: 大園鄉龍潭宮龍神誕生祭典的 儀式

基本信息

检测项目	委托检测	委托日期	2024年4月16日
客户名称	某某公司	检测地点	广东省广州市天河区

检测时间	检测地点	检测人员	检测单位
2024年4月16日 10:00-11:00	广东省广州市天河区	张三	某某检测中心

检测对象: 新建设废气排放口。 检测标准: GB 16297-1996, GB 3095-2012。

检测目的: 评估新建设废气排放口对环境的影响, 确保排放浓度符合国家标准。

检测方法: 采用国家环保标准规定的检测方法, 使用高精度检测仪器。

检测数据: 检测结果显示, 新建设废气排放口的排放浓度符合国家标准。

检测结论: 新建设废气排放口的排放浓度符合国家标准, 对环境无不良影响。

检测单位: 某某检测中心。 检测人员: 张三。 检测日期: 2024年4月16日。

检测地点: 广东省广州市天河区。 检测对象: 新建设废气排放口。

检测标准: GB 16297-1996, GB 3095-2012。 检测方法: 采用国家环保标准规定的检测方法。

检测数据: 检测结果显示, 新建设废气排放口的排放浓度符合国家标准。

检测结论: 新建设废气排放口的排放浓度符合国家标准, 对环境无不良影响。

检测单位: 某某检测中心。 检测人员: 张三。 检测日期: 2024年4月16日。

检测地点: 广东省广州市天河区。 检测对象: 新建设废气排放口。

检测标准: GB 16297-1996, GB 3095-2012。 检测方法: 采用国家环保标准规定的检测方法。

检测数据: 检测结果显示, 新建设废气排放口的排放浓度符合国家标准。

检测结论: 新建设废气排放口的排放浓度符合国家标准, 对环境无不良影响。

检测单位: 某某检测中心。 检测人员: 张三。 检测日期: 2024年4月16日。

检测地点: 广东省广州市天河区。 检测对象: 新建设废气排放口。

检测标准: GB 16297-1996, GB 3095-2012。 检测方法: 采用国家环保标准规定的检测方法。

检测数据: 检测结果显示, 新建设废气排放口的排放浓度符合国家标准。

检测结论: 新建设废气排放口的排放浓度符合国家标准, 对环境无不良影响。

检测单位: 某某检测中心。 检测人员: 张三。 检测日期: 2024年4月16日。

检测地点: 广东省广州市天河区。 检测对象: 新建设废气排放口。

检测标准: GB 16297-1996, GB 3095-2012。 检测方法: 采用国家环保标准规定的检测方法。

检测数据: 检测结果显示, 新建设废气排放口的排放浓度符合国家标准。

检测结论: 新建设废气排放口的排放浓度符合国家标准, 对环境无不良影响。

检测单位: 某某检测中心。 检测人员: 张三。 检测日期: 2024年4月16日。

检测地点: 广东省广州市天河区。 检测对象: 新建设废气排放口。

检测标准: GB 16297-1996, GB 3095-2012。 检测方法: 采用国家环保标准规定的检测方法。

检测数据: 检测结果显示, 新建设废气排放口的排放浓度符合国家标准。

检测结论: 新建设废气排放口的排放浓度符合国家标准, 对环境无不良影响。

检测单位: 某某检测中心。 检测人员: 张三。 检测日期: 2024年4月16日。

检测地点: 广东省广州市天河区。 检测对象: 新建设废气排放口。

一、基

本信息

检测项目

委托检测

委托日期

2024年4月16日

客户名称

某某公司

检测地点

广东省广州市天河区

检测时间

2024年4月16日 10:00-11:00

检测地点

广东省广州市天河区

检测人员

张三

检测单位

某某检测中心

检测对象

新建设废气排放口

检测标准

GB 16297-1996, GB 3095-2012

检测方法

采用国家环保标准规定的检测方法

检测数据

检测结果显示, 新建设废气排放口的排放浓度符合国家标准

检测结论

新建设废气排放口的排放浓度符合国家标准, 对环境无不良影响

检测单位

某某检测中心

检测人员

张三

检测日期

2024年4月16日

检测地点

广东省广州市天河区

检测对象

新建设废气排放口

检测标准

GB 16297-1996, GB 3095-2012

检测方法

采用国家环保标准规定的检测方法

检测数据

检测结果显示, 新建设废气排放口的排放浓度符合国家标准

检测结论

新建设废气排放口的排放浓度符合国家标准, 对环境无不良影响

检 测 报 告

续上表

检测口		1.21×10^{-5}	4.9	1.80×10^{-5}	1.2
		1.38×10^{-5}	5.2	7.18×10^{-5}	

备注: 1. 排气筒高度由客户提供;

2. 大气环境影响评价报告表提供;

检测时间: 2024.05.08 审核: 黄林

检测地点: 福建泉州南安经济开发区 检测项目: 废气

检测单位