HNZYT-Ⅳ-BG/HJ-01/E/0

221601060139
有效期2028年3月20日

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号 ZYTHJB2024-0514

检测类型 委托检测

委托单位 泌阳县[illegible]新能源[illegible]有限公司

[illegible]垃圾焚烧热电联产项目2024年年度环境监测

声　　明

、本报告未加盖“河南省[illegible]检测有限公司检验检测专用章”[illegible]

[illegible]对送检样品的检测数据负责，不对样品来源负责。

三、[illegible]

检 测 报 告

一、基本信息

检测类别	地下水		
采样人员	王红运、徐留君	分析	

二、检测内容

O₂计）、氨氮、硝酸盐（以氮计

类别	检测项目	及编号（含年号）	号及编号	检出限
		水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	便携式 pH 计	
		[illegible]	[illegible]	
		嘧酮分光光度法）		mg/L

续上表

检测类别	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	仪器设备名称、型号及编号	检出限
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 [illegible]	[illegible]	[illegible]
	总大肠菌	总大肠菌群 多管发酵法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环[illegible]	电热恒温培养箱 [illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	生活饮用水标准检验方法 第6部 [illegible]	紫外可见分光光度 [illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

检　测　报　告

五、检测结果

（3）地下水

污水站西侧	E:113°15'34.75"	DX2405140301	无色、澄清、无异味

pH	7.4	6.5≤pH≤8.5	无量纲
总硬度	186	450	mg/L
溶解性总固体	364	1000	mg/L

挥发酚	ND	0.002	mg/L
氰化物	ND	0.05	mg/L

六价铬	ND	0.05	mg/L
[illegible]	ND	0.2	[illegible]

检 测 报 告

	氯化物	[illegible]	250	mg/L
	氟化物	ND	1.0	mg/L
	挥发酚	ND	0.002	mg/L
	氰化物	ND	0.05	mg/L
	高锰酸盐指数（以O_2计）	1.43	3.0	mg/L
污水站北侧	氨氮	ND	0.50	mg/L
	总大肠菌群	<2	3.0	MPN/100mL
	亚硝酸盐	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	4.4×10[illegible]	0.005	mg/L
六价铬	ND	0.05	mg/L
铁	ND	0.3	mg/L
锰	ND	0.10	mg/L
铜	ND	1.00	mg/L
锌	ND	1.00	mg/L

[illegible]	[illegible]	450	mg/L
溶解性总固体	[illegible]	[illegible]	[illegible]

检 测 报 告

续上表

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
高锰酸盐指数（以O_2计）	1.28	3.0	mg/L
氨氮	ND	0.50	mg/L
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
亚硝酸盐氮	ND	1.00	mg/L
[illegible]	ND	[illegible]	[illegible]