检 测 报 告

项目名称 泌阳县丰和新能源电力有限公司泌阳县生活垃圾焚烧发电厂2024年生产环境监测

声 明

检 测 报 告

一、基本信息

检测类型	委托检测	采样日期	2024年4月19日
检测类别	废气	分析日期	

ZYTHJB2024-0509	检测依据	详见检测分析方法	样品编号
委托单位	样品名称	样品状态	检测类别
采样点位	采样依据	检测人员	三、质量控制及质量保
备注			1、所使用的分析

名称及编号	仪器设备名称及编号	检出限	检测类别	检测项目	检测依据（方法）编号（含年号）
光光度法	TU-1810	0.01mg/m³		氨	定 纳氏试剂分
009	HNZYT/SB-YJ-092				HJ 533-20

检 测 报 告

五、检测结果

（1）无组织废气

检测点位	检测项目	样品编号	样品状态
	臭气浓度	WZ24050901（01-04）-01	完好
		WZ24050901（01-04）-02	完好
厂界上风向	臭气浓度	WZ24050901（01-04）-03	完好
		WZ24050901（01-04）-04	完好
		WZ24050901（01-04）-05	完好

检测点位	检测项目	检测时段	检测结果	执行标准	单位
		15:00-16:00	0.003		mg/m³
		17:00-18:00	0.004		
		11:00-12:00	0.03		mg/m³
		13:00-14:00	0.03		mg/m³

检 测 报 告

续上表

	13:00-14:00（瞬时样品）	＜10	无量纲
臭气浓度	15:00-16:00（瞬时样品）	＜10	无量纲
	17:00-18:00（瞬时样品）	＜10	无量纲
颗粒物	11:00-12:00	0.172	mg/m³
	13:00-14:00	0.170	mg/m³
	15:00-16:00	0.72	mg/m³
	17:00-18:00	0.70	mg/m³

＜10	无量纲	11:00-12:00（瞬时样品）
mg/m³	15:00-16:00	0.76
mg/m³	17:00-18:00	0.79

	11:00-12:00	0.006		mg/m³
	13:00-14:00	0.006		mg/m³
硫化氢			0.06	
	15:00-16:00	0.005		mg/m³
	17:00-18:00	0.006		mg/m³
氨	13:00-14:00	0.08	1.5	mg/m³
	15:00-16:00	0.09		mg/m³
	17:00-18:00	0.09		mg/m³
	11:00-12:00（瞬时样品）			无量纲
	13:00-14:00（瞬时样品）			无量纲
	15:00-16:00（瞬时样品）			无量纲
	17:00-18:00（瞬时样品）			无量纲
	11:00-12:00			mg/m³
	13:00-14:00			mg/m³
	15:00-16:00			mg/m³
	17:00-18:00			mg/m³
臭气浓度	11:00-12:00			无量纲
	13:00-14:00			无量纲
	15:00-16:00			无量纲
	17:00-18:00			无量纲
非甲烷总烃	11:00-12:00	0.81	2.0	mg/m³
	13:00-14:00	0.83		mg/m³
	15:00-16:00	0.80		mg/m³
	17:00-18:00	0.006		mg/m³
硫化氢	11:00-12:00	0.006	0.06	mg/m³
	13:00-14:00	0.005		mg/m³
	15:00-16:00	0.07		mg/m³
	17:00-18:00			mg/m³
氨	11:00-12:00	0.06	1.5	mg/m³
	13:00-14:00	0.07		mg/m³
	15:00-16:00			mg/m³
	17:00-18:00			mg/m³
臭气浓度	11:00-12:00			无量纲
	13:00-14:00			无量纲
	15:00-16:00			无量纲
	17:00-18:00			无量纲



标准》（GB/T 14554-1993）表 1 恶臭污染物新扩改建厂界二级标准 2.执行标准为《恶臭污染物排放标



