BYTEST 贝源检测

171412050634

江西省贝源检测技术有限公司

检 测 报 告

Testing Report

[illegible]

项目名称：2024年5月份自行监测

项目类别：废气

检测类型：委托检测

检验检测专用章

江西省贝源检测技术有限公司

报 告 声 明

[illegible]

[illegible]

2、本公司的采样程序按照有关环境监测技术规范和本公司的程序文件及作业指导书执行。

3、报告无签发人签名，或涂改，或未盖“CMA 标识、骑缝章、检验检测 [illegible]

4、委托送样检测数据和结果仅对来样负责，委托送样的样品信息和资料 [illegible] 的真实性，本公司不承担任何相关责任。

5、[illegible] 报告编号。对检测结果若有异议，请于收到本报告之日起 [illegible]

[illegible]

江西 [illegible] 检测技术有限公司

地址：江西省上饶经济技术开发区兴业大道 [illegible] 信息科技园 [illegible]

邮箱：baogao@bytest.jx.cn

电话：0793-8698768

邮编：334100

一、检测说明

受鄱阳县绿色[illegible]再生能源有限公司委托，对该单位的废气进行检测。

二、单位概况

单位名称：鄱[illegible]

[illegible]

1、检测点位、样品编号、检测项目及频次见表 1：

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
废气	[illegible]后排放口	FQ20240508S002	镉、铊、锑、砷、铅、铬、钴、[illegible]铜、锰、镍及其化合物[illegible]	每天检测 1 次，连续[illegible]，1 小时[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]μg/m³
有组织废气	砷	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法（HJ 657-2013）	自动烟尘（气）测试仪 ZR3260/JX-BY(c)-51(01) 电感耦合等离子体质谱仪 NexIon1000/JX-BY(a)-23	0.2μg/m³
	铅			0.2μg/m³
	总铬			0.3μg/m³
	锰			0.07μg/m³
	镍			0.1μg/m³
	锑			0.02μg/m³
	铜			0.2μg/m³
	钴			0.008μg/m³

四、检测人员和时间

[illegible]

分析人员：	[illegible]	分析时间：	[illegible].20

五、执行标准

表4 检测项目参考标准一览表

项目类别	检测点位	检测项目	参考标准
[illegible]	焚烧炉废气[illegible]理后	汞、镉、铊、锑[illegible]	《[illegible]标准》

[illegible]

续表 [illegible] 废气检测结果

[illegible]



——报告结束——

编制：李少英　复核：谢光旭　审核：唐江　签发：曲俊峰

签名：　签名：　签名：　签名：

附图：