CMA
231712050363

迅捷检测

检测报告

委托单位：伽机绿色东方环保发电有限公司

报告日期：2025年6月24日

（加盖检测报告专用章）

迅捷检测

说　明

1.本报告无检测报告专用章、骑缝章无效，无签发人签字无效；无CMA章本具备法律效力，仅供参考。

2.未经本检测公司书面批准，不得部分复制检测报告。

3.本报告只对本次采样或送检样品检测结果负责。

8.除客户书面要求方受付样品管理费外，所有超过标准规定时效期的样品均再做留样。

本公司通讯资料

公司名称：湖北迅捷检测有限公司

公司地址：湖北省仙桃市长埠口镇长虹工业园创新路1号

联系电话：13117111004

邮政编码：433000

表1 检测基本情况一览表

检测类别	检测点位	经纬度	检测项目	检测频次

表2 废气样品信息一览表

检测点位	采样介质	样品编号			检测项目
①DA002（废气排气筒）	滤筒	Q2508060721	Q2508060722	Q2508060723	铬、镉、铅、汞、铬、铜、锰、镍及其化合物，铑、铂及其化合物

二、检测结果

有组织废气检测结果见表

表 3-1 ◎DA002（2#排气筒）有组织废气检测结果表

检测项目	检测结果			均值	限值	结论
	第一次	第二次	第三次			
排气筒高度（m）	80					
烟道截面积（m²）	1.53594					
烟气含湿量（%）	2.05	2.06	2.15			
烟气流量（m³/h）	96343	91993	79247			
颗粒物	196	202	222	207	300	合格
排放速率（kg/h）	9.7	11	9.6	10	/	/
实测排放浓度（mg/m³）	ND	ND	ND	ND	/	/
氮氧化物	基准氧含量排放浓度（mg/m³）	/	/	/	/	100	合格
	排放速率（kg/h）	/	/	/	/	/	/
二氧化硫	实测排放浓度（mg/m³）	2.4	2.4	2.4	2.4	/	/
	排放速率（kg/h）	0.00	0.11	0.0095	0.10	/	/
汞及其化合物	基准氧含量排放浓度（mg/m³）	/	/	/	/	0.05	合格

表 [illegible]（2#排气筒）有组织废气检测结果表

排气筒高度（m）	80			
烟道截面积（m^2）	1.5394			
烟气平均温度（℃）	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
烟气平均流速（m/s）	15.1	15.8	14.4	
烟气含氧量（%）	9.61	9.32	10.06	
基准氧含量（%）	11.0	11.0	11.0	
烟气流量（m^3/h）	83681	87560	79801	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
实测排放浓度（mg/m^3）	2.35×10^{-3}	[illegible]	[illegible]	
基准氧含量排放浓度	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

铊	（mg/m³）	1.22×10⁻³	8.82×10⁻⁴	1.04×10⁻³	1.05×10⁻³	/	/
	排放速率（kg/h）	5.90×10⁻⁵	4.53×10⁻⁵	4.49×10⁻⁵	4.97×10⁻⁵	/	/
	实测排放浓度（mg/m³）	6.40×10⁻⁴	5.88×10⁻⁴	5.95×10⁻⁴	6.08×10⁻⁴	/	/
	基准高含量排放浓度	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]					
	[illegible]	[illegible]					
镉、铊及其化合物合计	实测值（mg/m³）	/	/	/	2.87×10⁻³	/	/
	基准气高含量排放浓度	/	/	/	2.53×10⁻³	0.1	合格

2、检测仪器设备经国家计量部门检定合格，并在有效期内使用。

3、检测仪器在使用前后进行了校准，校准结果符合要求。

铊	ND	合格
锑	ND	合格
砷	ND	合格

汞	合格	——
镉	合格	合格
铊	合格	合格
锑	合格	合格

砷	合格	合格
铅	合格	合格
铬	合格	合格
铜	合格	合格
锰	合格	合格
镍	合格	合格
锌	合格	合格

			QB/T 16157-1996	测试仪	XJC-Y009-02

附图1 监测点位示意图

©DA002（2#排气筒）

报告结束