贝环境检测字（2025）第H11480号

171412340674

[illegible]

检 测 报 告

Testing Report

委托单位：　　鄱阳县[illegible]东方再生能源有限公司

项目类别：　　废气

检测类型：　　委托检测

报告日期：　　2025年09月26日

江西省贝源检测技术有限公司

（盖章）

检验检测专用章

BYTEST
贝源检测

报 告 声 明

1、[illegible]

任，并对委托单位提供的样品和技术资料保密。

2、[illegible]

业指导书执行。

3、报告无签发人签名，或涂改，或未盖"CMA"标识、骑缝章、检验检测专用章"均无效。

4、委托送样的检测数据和结果仅对来样负责；委托送样的样品信息和资料的真实性，本公司不承担任何相关责任。

5、[illegible]

邮箱：baogao@bytest.jx.cn

电话：0793-8698768

邮编：334100

一、检测说明

受鄱阳县绿色东方再生能源有限公司委托，对该单位的废气进行检测。

二、单位概况

单位名称：[illegible]

[illegible]

联 系 人：陈涛

联系电话：19967309259

三、检测内容

1. 检测点位、样品编号、检测项目及频次见表 1。

表 1 检测项目一览表

[illegible]	检测点位	样品编号	检测项目	检测频次
[illegible]	[illegible]	[illegible]	汞及其化合物	检测 1 天，[illegible]

2. 检测方法、使用仪器及方法检出限见表 2。

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	自动烟尘（气）测试仪 3012H/JX-BY(c)-05(02)	[illegible]
有组织	[illegible]	铊	[illegible]	[illegible]	0.008μg/m³
		锰	[illegible]测定 电感耦合等离子体质谱法（HJ 657-2013）	电感耦合等离子体质谱仪 NexION1000/JX-BY(a)-25	0.07μg/m³
		镍			0.1μg/m³
		锑			0.02μg/m³
		铜			0.2μg/m³
		铅			0.008μg/m³

四、检测人员和时间

分析人员	[illegible]	分析时间	[illegible]

五、执行标准

废气	焚烧炉废气处理后排放口	汞、镉、铊、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB 18485-2014

治理设施 | 废气经布袋除尘+干法脱酸+半干法脱酸+活性炭吸附处理后由[illegible]m高排气筒排放

采样点位	检测项目	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	排放速率	标准限值
[illegible]	汞	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
焚烧炉废气	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

续表 5 废气检测结果

项目类别	有组织废气	检测类别	[illegible]				
[illegible]	[illegible]						
治理设施	废气经布袋除尘+干法脱硫/半干法脱硫+活性炭吸附处理后由 80m 高排气筒排放。						
烟气参数	排放口名称	检测项目	检测频次	烟温（℃）	含湿量（%）	流速（m/s）	含氧量（%）
	焚烧炉废气处理后排放口	锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、铊、镍	小时均值	141.9	12.4	11.2	7.70
检　测　结　果							
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	72295	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	砷	[illegible]	72295	[illegible]	[illegible]	[illegible]	/
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	铅		72295	0.0946	0.0711	6.8×10⁻[illegible]	/
	锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、铊、镍		72295	0.339	0.255	0.025	1.0

备注：焚烧炉基准含氧量为 11%。

现场采样示意图：



——报告结束——

附图