贝广环境检测字（2023）第H1003号

Report Testing

检测类型　委托检测

Tel.0755-8699705

（2025）第 H1003 号

、本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负检测技术责任

执行。

业指导书

的真实性，本公司不

承担任何相关责任。

检申请。对于性能不稳定的样

样品，恕不受理复检。

6、未经本公司书面批准，不得部

分复制本报告，本报告复印件未加盖本公

司公章无效。

资料。

单位：江西省

地址：江西省上饶经济技术开发区兴业大道合创汇

信息科技园 5 号楼

受鄱阳县绿色东方再生能源有限公司委托，对该单位的废水进行检测。

单位地址：江西省上饶市鄱阳县游城乡

检测项目一览表

样品编号	检测项目	检测频次	项目类别	检测点位
ES202508138001	pH值、悬浮物、化学需氧量、	检测1天，	废水	废水回用池

项目类别	检测项目	检测方法	使用仪器	方法检出限
	pH值	水质 pH值的测定 电极法（HJ 1147-2020）	pH计 pHB-5型/JX-BY(c)-76(01)	—
废水	化学需氧量	盐法（HJ 828-2017）	滴定管	4mg/L
		水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光	紫外-可见分光光度	

水	（HJ 700-2014）	JX-BY(a)-25		废水
铬			0.11μg/L	
	水质 六价铬的测定 二苯碳			
学文、黄红	分析时间	2025.08.1[illegible]~2025.08.21	分析人员	[illegible]、郑丽君、[illegible]

五、参考标准

表4 检测项目参考标准一览表

《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）	废水	废水回用池	氨、汞、铅、镉、砷、总铬、六价铬

备注：参考标准由委托方提供。

检测结果

表 4 废水检测结果

2025.08.13

第一次 第二次 第三次 检测频次

标准限值

2001 2002 2003

7.1-7.3 6.5-8

0.001

2.7×10 铅，mg/L 7.5×10

镉，mg/L 1.0×10^{-4}

3.47×10^{-3} 3.44×10^{-3} 0.1 砷，mg/L 3.62×10^{-3} 3.22

六、



——报告结束——

编制：李小芳 复核：谢光旭 审核：唐 江 签发：曲俊麟

现场采样照片