








|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |



|  |  |  |                                     |  |
|--|--|--|-------------------------------------|--|
|  |  |  |                                     |  |
|  |  |  | <div></div> <div></div> <div></div> |  |
|  |  |  |                                     |  |



|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |             |
|--|--|--|--|-------------|
|  |  |  |  | <div></div> |
|  |  |  |  |             |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

表 2.2-9

回用水水质标准一览表

| 序号 | 项目                         | 《城市污水再生利用-工业用水水质》(GB/T19923-2005) |         | 《城市污水再生利用-城市杂用水水质》(GB/T18920-2002) 中道路清扫消防用水 |
|----|----------------------------|-----------------------------------|---------|----------------------------------------------|
|    |                            | 敞开式循环冷却水补充水                       | 工艺与产品用水 |                                              |
| 1  | pH值                        | 6.5-8.5                           | 6.5-8.5 | 6.0-9.0                                      |
| 2  | 浊度 (NTU) ≤                 | 5                                 | 5       | 10                                           |
| 3  | 色度≤                        | 30                                | 30      | 30                                           |
| 4  | COD <sub>Cr</sub> (mg/L) ≤ | 60                                | 60      | -                                            |
| 5  | BOD <sub>5</sub> (mg/L) ≤  | 10                                | 10      | 15                                           |
| 6  | 铁 (mg/L) ≤                 | 0.3                               | 0.3     | -                                            |
| 7  | 锰 (mg/L) ≤                 | 0.1                               | 0.1     | -                                            |
| 8  | 氯离子 (mg/L) ≤               | 250                               | 250     | -                                            |

表 2.2-10

本项目水污染物排放标准

| 序 |                  | 单位   |     | 泌阳县第二污水处理厂接管标准 |    | 排放标准                                    |  |
|---|------------------|------|-----|----------------|----|-----------------------------------------|--|
| 号 |                  |      |     | 接管标准           |    | 排放标准                                    |  |
| 1 | COD              | mg/L | 355 | 泌阳县第二污水处理厂接管标准 | 50 | 城镇污水处理厂污染物排放标准》<br>(GB18918-2002) 一级A标准 |  |
| 2 | BOD <sub>5</sub> | mg/L | 180 |                | 10 |                                         |  |
| 3 | SS               | mg/L | 280 |                | 10 |                                         |  |
| 4 | 氨氮               | mg/L | 28  |                | 5  |                                         |  |

执行《地下水质量标准》(GB/T 14848-2002) Ⅲ类





|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

附表 1: 执行标准

| 检测项目     | 执行标准限值(mg/kg) | 检测项目    | 执行标准限值(mg/kg) |
|----------|---------------|---------|---------------|
| 锌        | /             | 三氯乙烷    | 208           |
| 镉        | 60            | 氯丙烷     | 0.5           |
| 六价铬      | 65            | 氯乙烯     | 0.43          |
| 铜        | 5.7           | 苯       | 4             |
| 铅        | 18000         | 氯苯      | 270           |
| 汞        | 800           | 1,2-二氯苯 | 560           |
| 镍        | 38            | 1,4-二氯苯 | 260           |
| 四氯化碳     | 900           | 甲苯      | 1200          |
| 氯仿       | 2.8           | 乙苯      | 28            |
| 氯甲烷      | 0.9           | 苯乙烯     | 1290          |
| 1,1-二氯乙烷 | 37            | 间,对-二甲苯 | 570           |
| 1,2-二氯乙烷 | 9             | 邻-二甲苯   | 640           |
|          | 5             | 硝基苯     |               |



[illegible]



[illegible]

| 续上表  |      |                                               |                           |
|------|------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| 检测类别 | 检测项目 | 检测标准（方法）名称及编号（含年号）                            | 仪器设备名称及型号<br>检出限          |
|      | 砷    | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法<br>HJ 832-2013 | 原子荧光光度计 PF32<br>0.01mg/kg |
|      | 汞    |                                               | 原子荧光光度计<br>0.002mg/kg     |





BÁ

© 2019 Infere Environment Co., Ltd. All rights reserved.





