HNZYJHV-BG/HJ-01/E/0

221601060139
有效期2028年3月20日

检 测 报 告

TEST REPORT

河 南 省 [illegible] 检 测 [illegible]

将依法追究其法律责任。[illegible]的，本公司

收到本报告之日（以邮戳或领取报告签字为准）起十日[illegible]内，若对本报告有异议，请[illegible]

检 测 报 告

一、基本信息

[illegible]

……合格有效证书期内；

4、所使用的检测场所和环境均符合相关规范要求；

5、所使用的关键试剂、耗材均经过验收，符合相关标准要求；

6、所实施的检测活动均按照标准规范实施质量控制措施。

四、检测分析方法

检测[illegible]	检测标准（方法）名称及编号	仪器设备名称、型号	[illegible]	[illegible]
pH	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989	[illegible]us Discovery 天平 HNZYT/SB-HJ-169	/	悬浮物
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 TU-1810 HNZYT/SB-HJ-319	0.025mg/L	废水
[illegible]	水质 化学需氧量的测定 [illegible]	[illegible]	[illegible]	化学

检 测 报 告

动植物	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法	红外分光测油仪

	FS2 3701（01-03）	无色、微浑、无异味、无浮油	污水总排口

期	检测项目	检测结果	执行标准	单位		检测点位	采样日
	化学需氧量	27	355	mg/L			

检 测 报 告

[illegible]

[illegible]	[illegible]	ND	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	ND	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	ND	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	ND	[illegible]	[illegible]
[illegible]	总磷	1.40	/	mg/L

备注 [illegible]为《[illegible]接管标准》，该执行标准由客户提供；
5.只对当时采集的样品负责。

[illegible] 李霞 [illegible]