



221601060139
有效期2025年3月20日

1. 设计依据

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9


1.9

1.10

1.11

1.12

1.13



声 明

本报告书根据《河南省畜牧兽医条例》(河南省人民代表大会常务委员会公告第 111 号)和《河南省畜牧兽医条例》(河南省人民代表大会常务委员会公告第 111 号)的有关规定,由河南省畜牧兽医局(以下简称“省畜牧兽医局”)委托河南省畜牧兽医研究所(以下简称“省畜牧兽医研究所”)编制,并经河南省畜牧兽医局(以下简称“省畜牧兽医局”)审核通过,现予公告。

一、本报告书是根据《河南省畜牧兽医条例》(河南省人民代表大会常务委员会公告第 111 号)和《河南省畜牧兽医条例》(河南省人民代表大会常务委员会公告第 111 号)的有关规定,由河南省畜牧兽医局(以下简称“省畜牧兽医局”)委托河南省畜牧兽医研究所(以下简称“省畜牧兽医研究所”)编制,并经河南省畜牧兽医局(以下简称“省畜牧兽医局”)审核通过,现予公告。

二、本报告书是根据《河南省畜牧兽医条例》(河南省人民代表大会常务委员会公告第 111 号)和《河南省畜牧兽医条例》(河南省人民代表大会常务委员会公告第 111 号)的有关规定,由河南省畜牧兽医局(以下简称“省畜牧兽医局”)委托河南省畜牧兽医研究所(以下简称“省畜牧兽医研究所”)编制,并经河南省畜牧兽医局(以下简称“省畜牧兽医局”)审核通过,现予公告。

三、本报告书是根据《河南省畜牧兽医条例》(河南省人民代表大会常务委员会公告第 111 号)和《河南省畜牧兽医条例》(河南省人民代表大会常务委员会公告第 111 号)的有关规定,由河南省畜牧兽医局(以下简称“省畜牧兽医局”)委托河南省畜牧兽医研究所(以下简称“省畜牧兽医研究所”)编制,并经河南省畜牧兽医局(以下简称“省畜牧兽医局”)审核通过,现予公告。

四、本报告书内容经审核,未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、本报告书是根据《河南省畜牧兽医条例》(河南省人民代表大会常务委员会公告第 111 号)和《河南省畜牧兽医条例》(河南省人民代表大会常务委员会公告第 111 号)的有关规定,由河南省畜牧兽医局(以下简称“省畜牧兽医局”)委托河南省畜牧兽医研究所(以下简称“省畜牧兽医研究所”)编制,并经河南省畜牧兽医局(以下简称“省畜牧兽医局”)审核通过,现予公告。

六、本报告书是根据《河南省畜牧兽医条例》(河南省人民代表大会常务委员会公告第 111 号)和《河南省畜牧兽医条例》(河南省人民代表大会常务委员会公告第 111 号)的有关规定,由河南省畜牧兽医局(以下简称“省畜牧兽医局”)委托河南省畜牧兽医研究所(以下简称“省畜牧兽医研究所”)编制,并经河南省畜牧兽医局(以下简称“省畜牧兽医局”)审核通过,现予公告。

七、本报告书是根据《河南省畜牧兽医条例》(河南省人民代表大会常务委员会公告第 111 号)和《河南省畜牧兽医条例》(河南省人民代表大会常务委员会公告第 111 号)的有关规定,由河南省畜牧兽医局(以下简称“省畜牧兽医局”)委托河南省畜牧兽医研究所(以下简称“省畜牧兽医研究所”)编制,并经河南省畜牧兽医局(以下简称“省畜牧兽医局”)审核通过,现予公告。

检 测 报 告

一、基本信息

委托单位: 禾托检测 | 检测日期: 2024年10月18日

检测类型	委托编号	检测标准	检测周期
噪声检测	ZYTHJB2024-1789	检测标准	详见检测合同条款
检测类别	检测点位	检测项目	检测频次
噪声	西厂界、南厂界、东厂界、北厂界	厂界环境噪声	昼夜间各1次, 检测1天

三、检测依据及标准规范

1、所使用的检测方法均现行有效:

《声环境质量标准》(GB 3096-2008)、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)。

2、检测依据检测方法及标准均符合现行有效标准规范。

3、检测依据检测方法及标准均符合现行有效标准规范。

4、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)。

四、检测方法及标准

类别	检测项目	检测标准 (标准号、标准名称)	检测标准名称、标准号	检测标准
噪声	厂界环境噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)	工业企业厂界环境噪声排放标准	GB 12348-2008

五、检测结果

(一) 厂界环境噪声

序号		检测点位	检测结果 单位: dB(A)		
			2024.10.18		
			昼间	夜间	标准
1	西厂界	西厂界	55	45	55
2	南厂界	南厂界	56	47	55
3	东厂界	东厂界	56	46	55
4	北厂界	北厂界	55	45	55
5	厂界外1米	厂界外1米	56	47	55

检测依据标准: GB 12348-2008

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 表1

注: 检测结果单位为dB(A), 检测结果为昼夜间各1次, 检测结果为昼夜间各1次。

检测结果为昼夜间各1次, 检测结果为昼夜间各1次。

检测结果为昼夜间各1次, 检测结果为昼夜间各1次。

检测结果为昼夜间各1次, 检测结果为昼夜间各1次。

备注

检测结果为昼夜间各1次, 检测结果为昼夜间各1次。


检测结果为昼夜间各1次, 检测结果为昼夜间各1次。

检测结果为昼夜间各1次, 检测结果为昼夜间各1次。

检测结果为昼夜间各1次, 检测结果为昼夜间各1次。

检测结果为昼夜间各1次, 检测结果为昼夜间各1次。

附件 1



签字人姓名:

张新元

张新元

