





迅捷检测

说　明

1.本报告无检测报告专用章、骑缝章及[illegible]章无效，无签发人签字无效。

2.本报告无编制、审核、批准人员签字无效，未经检测公司书面批准，不得部分复制本报告。

3.本报告只对来样负责，送检样品检测结果只供参考。

4.由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。

5.委托单位对本报告若有异议，请在收到报告5个工作日内以书面形式向本公司提出复测申请，同时附上报告原件并预付复测费。

2、项目所在地：仙桃市循环经济产业园

4、联系方式：18307284799

■1#1 号炉炉渣	E113.393336° N30.342953°		

采样时间	采样点位	样品性状	样品编号
2024.10.9	■1#1 号炉炉渣	灰色、有气味	G241009611

二、检测结果

固体废物检测结果见表3。

表3 固体废物检测结果

2、检测仪器在使用前后进行了校准，校准结果符合要求。

规范》（HJ/T 20-1998）进行。

5、检测报告实行三级审核。

检测项目	实验室平行样结果评定
热灼减率	合格

四、检测项目分析方法、主要仪器及检出限

本项目所使用的检测仪器及检测方法、检出限见表 5。

表 5 检测项目分析方法、方法依据一览表

检测项目	检测方法				
固体废物	热灼减率	固体废物 热灼减率的测定 重量法 HJ 1024-2019	JE1002 型电子天平	XJEX001-04	0.2%

附图 1 监测点位示意图

