




取到四只样品方于市中能测出阳八三汞, 对法前总于海水进行检测

		021-69875563	江、氮、水、铝、晒、理、阳、八	每天检测 1 次
			价格	

2. 检测方法、使用仪器及方法检出限见表2。

表 4 检测方法、使用设备及检出限一览表

项目类别				检测项目	检测方法	使用仪器	方法检出限
					水质 pH 值的测定	电位滴定法	PH 计、PH 6 型
		</					



项目类别	检测项目	检测方法	使用仪器	方法检出限
	铅	GB 12343-2014	电感耦合等离子体发射光谱仪	0.09μg/L
废水	铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 (GB/T 7467-2014)	752N JX-BY(a)-23	0.012μg/L
	六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 (GB/T 7467-1987)	紫外-可见分光光度计, 752N JX-BY(a)-13	0.004mg/L

四、检测人员和时间

表2. 检测人员和时间

采样人员	纪旺俊、陈思玉	采样时间	2024.12.16.10
------	---------	------	---------------

表 4 废水检测结果

项目类别	废液	检测类别	送检	委托检测
采样时间	2024 10 21 12			

六价铬, mg/L

0.0041

备注: "s"表示检测结果低于方法检出限

★1#

广东三德再生资源
能源有限公司

道
路

★1#: 雨水收集池

——报告结束——

李少英

复核:

谢光旭

审核:

唐

签发:

田俊峰

编制

WZL 175

