

HNZYT-IV-BG/HJ-04/E/0



221801080139

有效期2028年3月20日

检测报告

TEST REPORT

报告编号 ZYTHJB2025-0209

检测类型 委托检测

委托单位 湖南湘江新区管理委员会


项目名称

检测地点

检测日期

检测单位 湖南湘江新区管理委员会

检测项目



、 笔 路 日 本 研 究 所 有 限 公 司 检 验 检 测 专 用 具 ” 列 编 号 为 大 纲

三、本州學務總局及市町村教育委員會監督之事項。

四、本报告期内未经审计、未经复核

“...大衛亞德倫最害怕的是他的兒子...大衛亞德倫知道他的兒子比他更聰明更強大，不過要證明...

六、未经本公司同意，本软件不得用于广告、产品宣传等涉及商业推广的行为，擅自制作和出版均属侵权，本公司将依法追究其法律责任。

六、 要成为勇于承担责任、敢于担当的表率。作为党员领导干部，必须牢固树立责任意识，勇于承担责任，敢于担当。要敢于面对困难，敢于面对挑战，敢于面对矛盾，敢于面对风险，敢于面对压力，敢于面对批评，敢于面对失败，敢于面对死亡。要敢于承担责任，敢于担当。要敢于面对困难，敢于面对挑战，敢于面对矛盾，敢于面对风险，敢于面对压力，敢于面对批评，敢于面对失败，敢于面对死亡。

Circumstance	Percentage (%)
If someone is attacking you	85, 80, 75, 70, 75
If someone is threatening you	75, 70, 65, 60, 65
If someone is harassing you	65, 60, 55, 50, 55
If someone is insulting you	55, 50, 45, 40, 45
If someone is annoying you	45, 40, 35, 30, 35

委托编号	ZYTHIR20250009	检测依据	修订检测分析方法
------	----------------	------	----------

二、检测内容

检测项目	检测地点	检测项目	检测方法
------	------	------	------

水、气、声、热、光、电、磁

1、所使用检测方法均能行有效；

2、所使用检测方法均能准确测量并符合标准要求，无有效数据；

3、检测结果的判定与标准值对比，符合标准要求；

4、所使用材料均符合标准要求，符合标准要求；

5、所使用材料均符合标准要求，符合标准要求，符合标准要求；

6、所使用材料均符合标准要求，符合标准要求，符合标准要求。

四、检测结果分析

检测项目	检测时间	检测标准（名称）名称 及编号（含单位）	检测设备名称、型号 及编号	检测结果
噪声检测	2025-01-01	噪声检测，噪声和声压级测量 GB 12345-2012	噪声计，型号：12345	123.45dB
		噪声检测，噪声和声压级测量 GB 12345-2012	噪声计，型号：12345	123.45dB
		噪声检测，噪声和声压级测量 GB 12345-2012	噪声计，型号：12345	123.45dB
温度检测	2025-01-01	温度检测，温度、湿度、风速、风向 GB 12345-2012	数字温度传感器 12345-2012	12.34℃
		温度检测，温度、湿度、风速、风向 GB 12345-2012	数字温度传感器 12345-2012	12.34℃
		温度检测，温度、湿度、风速、风向 GB 12345-2012	数字温度传感器 12345-2012	12.34℃
湿度检测	2025-01-01	湿度检测，湿度、风速、风向 GB 12345-2012	数字湿度传感器 12345-2012	12.34%
		湿度检测，湿度、风速、风向 GB 12345-2012	数字湿度传感器 12345-2012	12.34%
		湿度检测，湿度、风速、风向 GB 12345-2012	数字湿度传感器 12345-2012	12.34%
风速检测	2025-01-01	风速检测，风速、风向 GB 12345-2012	数字风速传感器 12345-2012	12.34m/s
		风速检测，风速、风向 GB 12345-2012	数字风速传感器 12345-2012	12.34m/s
		风速检测，风速、风向 GB 12345-2012	数字风速传感器 12345-2012	12.34m/s
风向检测	2025-01-01	风向检测，风向 GB 12345-2012	数字风向传感器 12345-2012	12.34°
		风向检测，风向 GB 12345-2012	数字风向传感器 12345-2012	12.34°
		风向检测，风向 GB 12345-2012	数字风向传感器 12345-2012	12.34°

