YNZYTT-IV-BG/HJ-027E/0

221601060139
有效期2028年3月20日

TEST REPORT

报 告 编 号：

声　　明

[illegible]

[illegible]

未经本公司书

面同意，不得部分复制本报告。

三、本报告无

编制人、审核人和签发人签字无效。

[illegible]

五、[illegible]本公司仅对送检样品的检测数据负责，不对样品来

源负责。

六、未经

本公司同意，本报告不得用于广告、产品宣传等涉及商业推广的行为，擅自

用作商业推广用途的，本公司将依法追究其法律责任。

[illegible]

检　测　报　告

		电感耦合等离子体		
	镍	子体质谱法	iCAP RQ	
	锑			0.02μg/m³
	铜			0.2μg/m³

检 测 报 告

五、检测结果

检测点位	检测项目	样品编号	样品状态
[illegible]	汞	[illegible]-02	完好
	锑、砷	[illegible]Z25020701(01-03)-01	完好

[illegible]	[illegible]	检测结果					限值	排气高
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		8.66×10⁴	7.6	ND	/	/		
焚烧炉	镉+铊	平均值		ND	/	/	0.03	
[illegible]		8.41×10⁴	8.6	1.30×10⁻⁴	1.05×10⁻⁴	1.09×10⁻⁵		≥80
		8.41×10⁴	8.6	2.13×10⁻⁴	1.12×10⁻⁴	1.59×10⁻⁴		
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
		8.41×10⁴	8.6	4.10×10⁻⁴	3.31×10⁻⁴	3.45×10⁻⁴		
		[illegible]	8.6	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
		[illegible]	7.5	[illegible]	[illegible]	[illegible]		

检 测 报 告

续上表

8.66×10⁴ 7.6 8.17×10⁴ 6.10×10⁴ 7.09×10⁴

废气排 8.66×10⁴ 7.6 ND / / 80

8.66×10⁴ 7.6 ND / /

锑+砷+
锰+钴+

平均值

8.66×10⁴ 7.6

检测的数据负责。

备注 只对当时