HNZYT-Ⅳ-BG/HJ-02/E/0

检 测 报 告

TEST REPORT

号：ZYTHJB2023-094W

声　　明

一、本报告未加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。

二、本报告复制后未加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。

检 测 报 告

一、基本信息

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	HJ 543-2009	HNZYT/SB-HJ-445

[illegible]

[illegible]	[illegible]	质谱仪	[illegible]
镍	子体质谱法	iCAP RQ	0.08μg/m³
铬	HJ 657-2013 及修改单	HNZYT/SB-HJ-348	0.3μg/m³

[illegible]

检 测 报 告

五、检测结果

（1）[illegible]

	6.70×10⁴	7.2	ND	/	/	

2.72×10⁻⁴	2.03×10⁻⁴	1.74×10⁻⁵	铅	6.39×10⁴	7.6

铜	6.39×10^{4}	7.6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
铅	6.39×10^{4}	7.6	7.04×10^{-3}	5.25×10^{-3}	4.50×10^{-4}	--
	6.76×10^{4}	7.4	6.61×10^{-3}	4.86×10^{-3}	4.47×10^{-4}	
锑+砷+锰+钴+镍+铜+铬+铅[1]	平均值		5.63×10^{-2}	4.13×10^{-2}	3.74×10^{-3}	0.3

"ND"表示检测结果低于检出限，检出限详见检测分析方法；

执行标准为《生活垃圾焚烧大气污染物排放标准》DB 41/2556-2023 中的表 1，排气筒高度为

米，基准氧含量为 11%，此信息均由客户提供；

备注

点位	检测项目	标干流量（m³/h）	氧含量（%）	温度（℃）	湿度（%）

审 核：

签 发：