

HNZYTT-IV-BG/HJ-02/E/0



221601060139

有效期2028年3月20日



环境检测有限公司

单位名称 河南中远环保科技有限公司


注册地址 郑州市金水区农业路100号


组织机构代码 91410105MA40K88888

检测项目名称 环境空气颗粒物（PM₁₀、PM_{2.5}）检测

检测地址 沁阳县西四环路与金桥路交汇处西南角

检测内容 PM₁₀、PM_{2.5}





本报告中所有数据均由系统自动生成, 不得用于发布报告。

一、 本报告

本报告旨在分析当前市场环境下, 企业面临的挑战与机遇。通过对行业趋势的深入洞察, 帮助企业制定有效的战略决策。本报告的数据来源于权威机构, 具有较高的可信度。同时, 本报告还提供了丰富的案例分析, 为企业提供了宝贵的参考。

在撰写本报告的过程中, 我们参考了大量的行业报告和公开数据。本报告力求做到客观、公正, 为企业提供最准确的信息。同时, 我们也希望本报告能够为企业提供一些新的思路和方法, 帮助企业更好地应对市场挑战。

检测报告

一、基本信息

- 1、所使用的检测方法均现行有效；
- 2、所使用的检测设备均按规定进行检定或校准，并在有效期限内；
- 3、所使用的检测人员均持有合格证书，持证上岗；
- 4、所检测出的数据、记录和报告均符合相关标准要求；
- 5、所使用的关键试验、检验均经过验证，符合相关标准要求；
- 6、所实施的检测活动均按照规定的程序文件进行。

Figure 1. *Staphylococcus aureus* strains used in this study.

检测项目	检测项目	检测标准 (GB 15001.1-2003)	检测方法/设备	输出结果
总酸度	总酸度	GB 15001.1-2003	酸度计	0.000g/g
总碱度	总碱度	GB 15001.1-2003	酸度计	0.000g/g
总硬度	总硬度	GB 15001.1-2003	硬度计	0.000g/g
总钙	总钙	GB 15001.1-2003	钙计	0.000g/g
总镁	总镁	GB 15001.1-2003	镁计	0.000g/g
总铁	总铁	GB 15001.1-2003	铁计	0.000g/g
总铜	总铜	GB 15001.1-2003	铜计	0.000g/g
总锌	总锌	GB 15001.1-2003	锌计	0.000g/g
总镍	总镍	GB 15001.1-2003	镍计	0.000g/g
总铬	总铬	GB 15001.1-2003	铬计	0.000g/g
总锰	总锰	GB 15001.1-2003	锰计	0.000g/g
总磷	总磷	GB 15001.1-2003	磷计	0.000g/g
总硫	总硫	GB 15001.1-2003	硫计	0.000g/g
总氮	总氮	GB 15001.1-2003	氮计	0.000g/g
总氯	总氯	GB 15001.1-2003	氯计	0.000g/g
总氟	总氟	GB 15001.1-2003	氟计	0.000g/g
总碘	总碘	GB 15001.1-2003	碘计	0.000g/g
总溴	总溴	GB 15001.1-2003	溴计	0.000g/g
总硒	总硒	GB 15001.1-2003	硒计	0.000g/g
总砷	总砷	GB 15001.1-2003	砷计	0.000g/g
总汞	总汞	GB 15001.1-2003	汞计	0.000g/g
总镉	总镉	GB 15001.1-2003	镉计	0.000g/g
总铅	总铅	GB 15001.1-2003	铅计	0.000g/g
总钡	总钡	GB 15001.1-2003	钡计	0.000g/g
总锶	总锶	GB 15001.1-2003	锶计	0.000g/g
总铈	总铈	GB 15001.1-2003	铈计	0.000g/g
总钕	总钕	GB 15001.1-2003	钕计	0.000g/g
总钐	总钐	GB 15001.1-2003	钐计	0.000g/g
总铈	总铈	GB 15001.1-2003	铈计	0.000g/g
总钕	总钕	GB 15001.1-2003	钕计	0.000g/g
总钐	总钐	GB 15001.1-2003	钐计	0.000g/g
总铈	总铈	GB 15001.1-2003	铈计	0.000g/g
总钕	总钕	GB 15001.1-2003	钕计	0.000g/g
总钐	总钐	GB 15001.1-2003	钐计	0.000g/g
总铈	总铈	GB 15001.1-2003	铈计	0.000g/g
总钕	总钕	GB 15001.1-2003	钕计	0.000g/g
总钐	总钐	GB 15001.1-2003	钐计	0.000g/g
总铈	总铈	GB 15001.1-2003	铈计	0.000g/g
总钕	总钕	GB 15001.1-2003	钕计	0.000g/g
总钐	总钐	GB 15001.1-2003	钐计	0.000g/g
总铈	总铈	GB 15001.1-2003	铈计	0.000g/g
总钕	总钕	GB 15001.1-2003	钕计	0.000g/g
总钐	总钐	GB 15001.1-2003	钐计	0.000g/g
总铈	总铈	GB 15001.1-2003	铈计	0.000g/g
总钕	总钕	GB 15001.1-2003	钕计	0.000g/g
总钐	总钐	GB 15001.1-2003	钐计	0.000g/g
总铈	总铈	GB 15001.1-2003	铈计	0.000g/g
总钕	总钕	GB 15001.1-2003	钕计	0.000g/g
总钐	总钐	GB 15001.1-2003	钐计	0.000g/g
总铈	总铈	GB 15001.1-2003	铈计	0.000g/g
总钕	总钕	GB 15001.1-2003	钕计	0.000g/g
总钐	总钐	GB 15001.1-2003	钐计	0.000g/g
总铈	总铈	GB 15001.1-2003	铈计	0.000g/g
总钕	总钕	GB 15001.1-2003	钕计	0.000g/g
总钐	总钐	GB 15001.1-2003	钐计	0.000g/g
总铈	总铈	GB 15001.1-2003	铈计	0.000g/g
总钕	总钕	GB 15001.1-2003	钕计	0.000g/g
总钐	总钐	GB 15001.1-2003	钐计	0.000g/g
总铈	总铈	GB 15001.1-2003	铈计	0.000g/g
总钕	总钕	GB 15001.1-2003	钕计	0.000g/g
总钐	总钐	GB 15001.1-2003	钐计	0.

检 测 报 告

五、检测结果

(1) 有组织废气

检测点位	检测项目	样品编号	检测结果	标准限值	是否达标
1# 废气排放口	颗粒物	20250611-01	7.46×10 ⁴	7.6	达标
	二氧化硫	20250611-02	ND	ND	达标
	氮氧化物	20250611-03	ND	ND	达标
	氟化物	20250611-04	ND	ND	达标
2# 废气排放口	颗粒物	20250611-05	7.75×10 ⁴	7.8	达标
	二氧化硫	20250611-06	ND	ND	达标
	氮氧化物	20250611-07	ND	ND	达标
	氟化物	20250611-08	ND	ND	达标
3# 废气排放口	颗粒物	20250611-09	7.75×10 ⁴	7.8	达标
	二氧化硫	20250611-10	ND	ND	达标
	氮氧化物	20250611-11	ND	ND	达标
	氟化物	20250611-12	ND	ND	达标
4# 废气排放口	颗粒物	20250611-13	7.75×10 ⁴	7.8	达标
	二氧化硫	20250611-14	ND	ND	达标
	氮氧化物	20250611-15	ND	ND	达标
	氟化物	20250611-16	ND	ND	达标
5# 废气排放口	颗粒物	20250611-17	7.75×10 ⁴	7.8	达标
	二氧化硫	20250611-18	ND	ND	达标
	氮氧化物	20250611-19	ND	ND	达标
	氟化物	20250611-20	ND	ND	达标
6# 废气排放口	颗粒物	20250611-21	7.75×10 ⁴	7.8	达标
	二氧化硫	20250611-22	ND	ND	达标
	氮氧化物	20250611-23	ND	ND	达标
	氟化物	20250611-24	ND	ND	达标
7# 废气排放口	颗粒物	20250611-25	7.75×10 ⁴	7.8	达标
	二氧化硫	20250611-26	ND	ND	达标
	氮氧化物	20250611-27	ND	ND	达标
	氟化物	20250611-28	ND	ND	达标
8# 废气排放口	颗粒物	20250611-29	7.75×10 ⁴	7.8	达标
	二氧化硫	20250611-30	ND	ND	达标
	氮氧化物	20250611-31	ND	ND	达标
	氟化物	20250611-32	ND	ND	达标
9# 废气排放口	颗粒物	20250611-33	7.75×10 ⁴	7.8	达标
	二氧化硫	20250611-34	ND	ND	达标
	氮氧化物	20250611-35	ND	ND	达标
	氟化物	20250611-36	ND	ND	达标
10# 废气排放口	颗粒物	20250611-37	7.75×10 ⁴	7.8	达标
	二氧化硫	20250611-38	ND	ND	达标
	氮氧化物	20250611-39	ND	ND	达标
	氟化物	20250611-40	ND	ND	达标
11# 废气排放口	颗粒物	20250611-41	7.75×10 ⁴	7.8	达标
	二氧化硫	20250611-42	ND	ND	达标
	氮氧化物	20250611-43	ND	ND	达标
	氟化物	20250611-44	ND	ND	达标
12# 废气排放口	颗粒物	20250611-45	7.75×10 ⁴	7.8	达标
	二氧化硫	20250611-46	ND	ND	达标
	氮氧化物	20250611-47	ND	ND	达标
	氟化物	20250611-48	ND	ND	达标
13# 废气排放口	颗粒物	20250611-49	7.75×10 ⁴	7.8	达标
	二氧化硫	20250611-50	ND	ND	达标
	氮氧化物	20250611-51	ND	ND	达标
	氟化物	20250611-52	ND	ND	达标
14# 废气排放口	颗粒物	20250611-53	7.75×10 ⁴	7.8	达标
	二氧化硫	20250611-54	ND	ND	达标
	氮氧化物	20250611-55	ND	ND	达标
	氟化物	20250611-56	ND	ND	达标
15# 废气排放口	颗粒物	20250611-57	7.75×10 ⁴	7.8	达标
	二氧化硫	20250611-58	ND	ND	达标
	氮氧化物	20250611-59	ND	ND	达标
	氟化物	20250611-60	ND	ND	达标
16# 废气排放口	颗粒物	20250611-61	7.75×10 ⁴	7.8	达标
	二氧化硫	20250611-62	ND	ND	达标
	氮氧化物	20250611-63	ND	ND	达标
	氟化物	20250611-64	ND	ND	达标
17# 废气排放口	颗粒物	20250611-65	7.75×10 ⁴	7.8	达标
	二氧化硫	20250611-66	ND	ND	达标
	氮氧化物	20250611-67	ND	ND	达标
	氟化物	20250611-68	ND	ND	达标
18# 废气排放口	颗粒物	20250611-69	7.75×10 ⁴	7.8	达标
	二氧化硫	20250611-70	ND	ND	达标
	氮氧化物	20250611-71	ND	ND	达标
	氟化物	20250611-72	ND	ND	达标
19# 废气排放口	颗粒物	20250611-73	7.75×10 ⁴	7.8	达标
	二氧化硫	20250611-74	ND	ND	达标
	氮氧化物	20250611-75	ND	ND	达标
	氟化物	20250611-76	ND	ND	达标
20# 废气排放口	颗粒物	20250611-77	7.75×10 ⁴	7.8	达标
	二氧化硫	20250611-78	ND	ND	达标
	氮氧化物	20250611-79	ND	ND	达标
	氟化物	20250611-80	ND	ND	达标
21# 废气排放口	颗粒物	20250611-81	7.75×10 ⁴	7.8	达标
	二氧化硫	20250611-82	ND	ND	达标
	氮氧化物	20250611-83	ND	ND	达标
	氟化物	20250611-84	ND	ND	达标
22# 废气排放口	颗粒物	20250611-85	7.75×10 ⁴	7.8	达标
	二氧化硫	20250611-86	ND	ND	达标
	氮氧化物	20250611-87	ND	ND	达标
	氟化物	20250611-88	ND	ND	达标
23# 废气排放口	颗粒物	20250611-89	7.75×10 ⁴	7.8	达标
	二氧化硫	20250611-90	ND	ND	达标
	氮氧化物	20250611-91	ND	ND	达标
	氟化物	20250611-92	ND	ND	达标
24# 废气排放口	颗粒物	20250611-93	7.75×10 ⁴	7.8	达标
	二氧化硫	20250611-94	ND	ND	达标
	氮氧化物	20250611-95	ND	ND	达标
	氟化物	20250611-96	ND	ND	达标
25# 废气排放口	颗粒物	20250611-97	7.75×10 ⁴	7.8	达标
	二氧化硫	20250611-98	ND	ND	达标
	氮氧化物	20250611-99	ND	ND	达标
	氟化物	20250611-100	ND	ND	达标

泌阳县丰和新能源电力有限公司

环境检测表

检测点位	采样日期	检测项目	温度 (℃)	湿度 (%)
------	------	------	--------	--------

1814	1814	1814	1814	1814
备注:	凡在当日检测的数据均有效。			

