BYTEST
贝源检测

江西省贝源检测技术有限公司

检 测 报 告

（盖章）

任，并对委托单位提供的样品和技术资料保密。

4、委托送样的检测数据和结果仅对来样负责；委托送样的样品信息和资料

邮编：
电话：

二、检测说明

联 系 人：陈涛

类别	检测点位	样品编号	检测项目	检测频次	项目
废气	~8310	KQ202504148307		检测 1 天，每天检测 4 次	
			TSP	检测 1 天，	
		KQ202504148322	VOC_s	每天检测 1 次，连续采样 1 小时	
		KQ202504148323	氨		
	~8330				

续表1 检测项目一览表

项目类别	检测点位	样品编号	检测项目	检测频次
色谱-质谱法（HJ 644-2013）	气相色谱-质谱仪 7890B-5977B/JX-BY(a)-22	1.0μg/m³	废气	
环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法（HJ 1262-2022）	臭袋	18无量纲	臭气浓度	

江西省贝源检测技术有限公司
Jiangxi Bytest Testing Technology Co.,Ltd
Tel:0793-8698708 Web:www.jx-bytest.com

四、检测人员和时间

表3 检测人员和时间

采样人员	[illegible]	采样时间	[illegible]
[illegible]	陈云、陈可、周颂强、张运浩、张泽辉、王泽谭	[illegible]	[illegible]


五、参考标准

检测项目	参考标准	限值	标准来源	检测点位
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
硫化氢、氨、臭气浓度	14554-1993《二级新扩改建标准》	[illegible]	[illegible]	厂界下风向3号

备注：参考标准由委托方提供。

—本页完—

六、检测结果



第一次	<10	13	14	16	—
第二次	<10	14	13	15	—

第一次	0.01	0.04	0.06	0.07	—
第二次	0.02	0.05	0.05	0.07	—


能源有限公司

结论：

复核：谢光旭 审核：唐江 编制：李小芳

签发人：

年 月 日



现场采样照片