贝 环境检测字（2025）第 H0200 号

BYTEST
贝源检测

CMA
171412340674

江西省贝源检测技术有限公司

检 测 报 告

Testing Report

委托单位：鄱阳县绿色东方再生能源有限公司

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

（盖章）

BYTEST
贝源检测

报告声明

1、本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负检测技术责[illegible]

[illegible]

3、报告无签发人签[illegible]

专用章"均无效。

[illegible]

司公章无效。

本机构通讯资料：

单位：江西省贝源检测技术有限公司

地址：江西省上饶经济技术开发区兴业大道合创汇信息科技园[illegible]

邮箱：ba[redacted]@bytest.jx.cn

电话：079[illegible]

废气	焚烧炉废气处理后工艺排放口	汞、镉、铊、锑、砷、铅、铬、锡、钴、铜、锰、镍及其化合物	《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB 18485-2014

备注：参考标准由委托方提供。

六、检测结果

表 5 废气检测结果

项目类别	有组织废气		检测类别	□送检 ☑委托抽/采样			
处理工艺：脱硫+活性炭吸附处理后由 80m 高							
	排放口名称	检测项目	检测频次	（℃）	（%）	（m/s）	（%）
烟气参数	焚烧炉废气处	汞		140.8	12.24	17.3	8.8

续表 5 废气检测[illegible]

项目类别	有组织废气	检测类别	□送检 ☑委托抽/采样
采样时间	2025.02.08		
治理设施	废气经布袋除尘+干法脱硫/半干法[illegible]脱硝+活性炭吸附处理后由 80m 高排气筒排放		

	排放口名称	检测项目	检测频次	烟温（℃）	含湿量（%）	流速（m/s）	含氧量（%）
烟气参数	焚烧炉[illegible]理后排放口	[illegible]锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、铊、镍、[illegible]	小时均值	140.8	12.24	17.6	8.8

检 测 结 果

	采样点位	检测项目	检测频次	烟气量 m³/h	实测浓度 mg/m³	折算浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	标准限值 mg/m³
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	镍	[illegible]	116507	5.28×10⁻³	4.33×10⁻³	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	铬	[illegible]	116507	3.53×10⁻³	[illegible]	[illegible]	[illegible]

签名： 签名： 签名： 签名：

地址：江西省上饶市