231712050363

迅捷检测

检测报告

迅捷检字[2025]X334号

仙桃绿色东方环保发电有限公司

委托单位：　　仙桃绿色东方环保发电有限公司

检测类别：　　委托监测

报告日期：　　2025年5月26日

说　明

1.本报告无检测报告专用章、骑缝章无效，无签发人签字无效，无CMA章不具备法律效力，仅供参考。

2.本报告不得涂改、增删，未经检测公司书面批准，不得部分复制检测报告。

检测报告

一、检测情况

1、产品名称：[illegible]

2、[illegible]

3、[illegible]

4、[illegible]

5、[illegible]

[illegible]

[illegible]

二、检测结果

[illegible]

迅捷检测 报告编号：迅捷检测

检测结果

检测项目	◎DA002（2#排气筒）			测定均值	标准限值	检测结论
二氧化硫	实际排放浓度（mg/m³）	8	11	11	10	100	合格

表 3.2-6 DA002（2#排气筒）自动监测仪检测结果

检测结果

烟道截面积（m²）	1.5394					
烟气平均温度（℃）	137.3	139.5	139.0			
烟气平均流速（m/s）	4.61	4.01	6.54	3.67	0.05	合格
基准氧含量排放浓度（mg/m³）	1.48×10⁻³	1.52×10⁻³	1.53×10⁻³	1.52×10⁻³	/	/
排放速率（kg/h）	2.38×10⁻³	2.02×10⁻³	3.07×10⁻³	1.73×10⁻³	/	/
基准氧含量排放浓度（mg/m³）	2.35×10⁻³	2.53×10⁻³	2.65×10⁻³	2.51×10⁻³	/	/
排放速率（kg/h）	1.25×10⁻³	1.28×10⁻³	1.42×10⁻³	1.32×10⁻³	/	/
实测排放浓度（mg/m³）	1.48×10⁻³	1.42×10⁻³	1.89×10⁻³	1.60×10⁻³	/	/
实测排放浓度（mg/m³）	7.28×10⁻³	5.85×10⁻³	7.96×10⁻³	7.36×10⁻³	/	/
基准氧含量排放浓度（mg/m³）	7.14×10⁻³	7.61×10⁻³	7.58×10⁻³	7.44×10⁻³	/	/

	（mg/m³）						
	排放速率（kg/h）						
	实测排放浓度（mg/m³）						
	基准氧含量排放浓度（mg/m³）						
	实测排放浓度（mg/m³）						
钴	基准氧含量排放浓度（mg/m³）	3.46×10^{-4}	3.72×10^{-4}	3.74×10^{-4}	3.64×10^{-4}	/	/
	实测排放浓度（mg/m³）						
	基准氧含量排放浓度						
	排放速率（kg/h）						
	实测值（mg/m³）	/	/	/	0.108	/	/
铬、铜	基准氧含量测定值（mg/m³）	/	/	/		/	/
	实测值（mg/m³）	/	/	/	1.72×10^{-3}	/	/
镉、铊及其化合物合计	基准氧含量测定值（mg/m³）	/	/	/	1.74×10^{-3}	0.1	合格

三、质量控制

4、现场检测及样品的采集、保存、运输、储存等过程按《固定污染源废

锰	ND	合格
镍	ND	合格
钴	ND	合格

表 5 废气质量控制统计表

氯化氢	合格	合格
汞	合格	——

砷	合格	合格
铅	合格	合格
铬	合格	合格
铜	合格	合格
锰	合格	合格

钒	子体质谱法 HJ 657-2013 及修改单	电感耦合等离子体质谱仪	XJFX011-01	0.2μg/m³
砷	子体质谱法 HJ 657-2013 及修改单	电感耦合等离子体质谱仪	XJFX011-01	0.2μg/m³
镉	子体质谱法 HJ 657-2013 及修改单	电感耦合等离子体质谱仪	XJFX011-01	0.008μg/m³

附图 1 监测点位示意图

