



231712050363



检测检测

检测报告

检测编号: 202312050363



检测编号: 202312050363

检测编号: 202312050363

检测编号: 202312050363

检测编号: 202312050363

检测编号: 202312050363

检测编号: 202312050363

检测编号: 202312050363



说 明

1. 请按照图例，按位操作。

2. 本检测为无损检测，即不会对被测物体造成任何破坏，不会对被测物体造成任何影响。

3. 本检测为无损检测，不会对被测物体造成任何破坏，不会对被测物体造成任何影响。

4. 本检测为无损检测，不会对被测物体造成任何破坏，不会对被测物体造成任何影响。

5. 除各厂节回安尔开义付件由自埋货外，所有超过标准规定的双翅的样品均不再做留样。

6. 本检测为无损检测，不会对被测物体造成任何破坏，不会对被测物体造成任何影响。

7. 本检测为无损检测，不会对被测物体造成任何破坏，不会对被测物体造成任何影响。

8. 本检测为无损检测，不会对被测物体造成任何破坏，不会对被测物体造成任何影响。

9. 本检测为无损检测，不会对被测物体造成任何破坏，不会对被测物体造成任何影响。

10. 本检测为无损检测，不会对被测物体造成任何破坏，不会对被测物体造成任何影响。

11. 本检测为无损检测，不会对被测物体造成任何破坏，不会对被测物体造成任何影响。

12. 本检测为无损检测，不会对被测物体造成任何破坏，不会对被测物体造成任何影响。

13. 本检测为无损检测，不会对被测物体造成任何破坏，不会对被测物体造成任何影响。



检测报告

一、检测情况

1. 项目名称: 外排废水中主要污染物在加冷市有限公司

2. 委托单位: 加冷市有限公司

3. 检测日期: 2025年05月20日

4. 检测地点: 加冷市有限公司

5. 检测人员: 王明、李华、张强

6. 检测仪器: 气相色谱-质谱联用仪、液相色谱-质谱联用仪

7. 检测方法: 国家标准方法

8. 检测标准: GB 18918-2002

9. 检测结果: 见下表

序号	检测项目	检测结果	单位	检测方法
1	固体废物	2#2 号炉炉渣	g/L	热灼减率
2	固体废物	2#2 号炉炉渣	g/L	检测项目

表 2 固体废物样品信息一览表

序号	样品名称	样品编号	样品重量	样品体积
1	固体废物	2#2 号炉炉渣	100g	100mL
2	固体废物	2#2 号炉炉渣	100g	100mL
3	固体废物	2#2 号炉炉渣	100g	100mL
4	固体废物	2#2 号炉炉渣	100g	100mL
5	固体废物	2#2 号炉炉渣	100g	100mL
6	固体废物	2#2 号炉炉渣	100g	100mL
7	固体废物	2#2 号炉炉渣	100g	100mL
8	固体废物	2#2 号炉炉渣	100g	100mL
9	固体废物	2#2 号炉炉渣	100g	100mL
10	固体废物	2#2 号炉炉渣	100g	100mL

二、检测结果

固体废物检测结果见表 3。

表 3 固体废物检测结果一览表

序号	检测项目	检测结果	单位	检测方法
1	固体废物	2#2 号炉炉渣	g/L	热灼减率
2	固体废物	2#2 号炉炉渣	g/L	检测项目

三、结论

根据检测结果, 2#2 号炉炉渣中主要污染物在加冷市有限公司

1. 固体废物检测结果见表 3。

2. 固体废物检测结果见表 3。

检测日期:



3 检测位置在使用前后进行了校准, 校准结果符合



图3 检测位置在使用前后进行了校准, 校准结果符合

检测位置	校准结果	校准时间	校准人员	校准设备	校准地点
检测位置1	校准结果1	校准时间1	校准人员1	校准设备1	校准地点1
检测位置2	校准结果2	校准时间2	校准人员2	校准设备2	校准地点2
检测位置3	校准结果3	校准时间3	校准人员3	校准设备3	校准地点3
检测位置4	校准结果4	校准时间4	校准人员4	校准设备4	校准地点4
检测位置5	校准结果5	校准时间5	校准人员5	校准设备5	校准地点5



