贝环境检测字（2025）第H1651号

江西省贝源检测技术有限公司

限公司

月份自行监测　　项目名称：　　2025年10

废气　　项目类别：

检测　　检测类型：　　委托

（盖章）

江西省贝源检测技术有限公司

报 告 声 明

本公司保证检测的科学性、公正性和准确性，对检测数据负检测技术责任，并对委托单位提供的样品和技术资料保密。

2、本公司的采样程序按照有关环境监测技术规范和本公司的程序文件操作[illegible]

3、报告无[illegible]签发人签名，或涂改，或未盖[illegible]标识、骑缝章、检验检测[illegible]无效。

[illegible]

[illegible]对检测结果若有异议，请于收到报告之日起[illegible]日内向报告签发单位提出复[illegible]申请，对于性能不稳定的样品，恕不受理复检。

6、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告，本报告复印件未加盖本公司公章无效。

本机构通讯资料：

单位：江西省贝源检[illegible]

[illegible]技术开发[illegible]

邮箱：baogao@bytest.jx.cn

电话：0792-86087[illegible]

一、检测说明

2. 检测方法、使用仪器及方法检出限见表2.

方法检出限	检测项目	检测方法	使用仪器
0.008μg/m³	[illegible]		
0.008μg/m³	[illegible]		
0.2μg/m³	铅	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法（HJ 657-2013）	自动烟尘（气）测试仪 ZK-3260/JX-BY(…) 电感耦合等离子体质谱仪 Nexion1000 JX-BY(a)-23
0.3μg/m³	铬		
0.07μg/m³	锰		
0.1μg/m³	镍		
0.02μg/m³	锑		
0.2μg/m³	铜		

2025.10.19~2025.10.24

五、执行标准

表4 检测项目参考标准一览表

检测项目	参考标准
汞、镉、铊、锑、砷、铅、铬、	《生活垃圾焚烧污染控制标准》

项目类别	检测点位
废气	焚烧炉废气

采样时间

2025.10.10

镍		96919	1.17×10⁻³	8.60×10⁻⁴	1.1×10⁻⁴	/	焚烧炉废气处理后排放口
铬	小时均值	96919	3.32×10⁻³	2.44×10⁻³	3.2×10⁻⁴	/	
砷		96919	0.0272	0.0200	2.6×10⁻³	/	
铜		96919	1.84×10⁻³	1.35×10⁻³	1.8×10⁻⁴	/	
锑		96919	0.010[illegible]	[illegible]	[illegible]	/	


注：◎ 为有组织废气监测点

——报告结束——

职务：授权签字人

2025 年 10 月 30 日

附图：

现场采样照片