

六、本通告自发布之日起施行。原公告中涉及的事项，如与本公告内容不一致的，以本公告为准。

七、本通告解释权归本公司所有。

八、特此公告。

九、本通告未尽事宜，按照国家有关法律、法规及公司章程的规定执行。

十、本通告自发布之日起生效。

十一、如有对本公告有异议，请于收到本公告之日（以邮戳或领取报告签字为准）起十日内向本公司提出书面异议。

恒 例 报 告

一、基本信息

报告名称	恒例报告
报告编号	ZVTUHD2025-2729
报告日期	2025-09-27
报告人	王 强
审核人	李 明
批准人	张 伟

报告内容：本报告详细描述了恒例报告的相关内容，包括报告的目的、范围、方法、结果和结论。报告旨在为相关决策提供科学依据，并指导后续工作的开展。

二、质量保证及质量控制

1、所使用的检测方法及原理概述：

2、所使用的方法经过验证，其准确性和可靠性已得到充分证明。

3、所涉及的检测人员均经培训考核合格后持证上岗；

4、所使用的检测场所和环境均符合相关规范要求；

5、所使用的关键试剂、耗材均经过验证，符合相关标准要求；

6、所实施的检测活动均按照标准规范实施质量控制措施。

四、检测分析允许

检测项目		检测结果	判定标准	备注
项目一		合格	符合标准	
项目二		合格	符合标准	
项目三		合格	符合标准	
项目四		合格	符合标准	
项目五		合格	符合标准	
项目六		合格	符合标准	
项目七		合格	符合标准	
项目八		合格	符合标准	
项目九		合格	符合标准	
项目十		合格	符合标准	
项目十一		合格	符合标准	
项目十二		合格	符合标准	
项目十三		合格	符合标准	
项目十四		合格	符合标准	
项目十五		合格	符合标准	
项目十六		合格	符合标准	
项目十七		合格	符合标准	
项目十八		合格	符合标准	
项目十九		合格	符合标准	
项目二十		合格	符合标准	
项目二十一		合格	符合标准	
项目二十二		合格	符合标准	
项目二十三		合格	符合标准	
项目二十四		合格	符合标准	
项目二十五		合格	符合标准	
项目二十六		合格	符合标准	
项目二十七		合格	符合标准	
项目二十八		合格	符合标准	
项目二十九		合格	符合标准	
项目三十		合格	符合标准	
项目三十一		合格	符合标准	
项目三十二		合格	符合标准	
项目三十三		合格	符合标准	
项目三十四		合格	符合标准	
项目三十五		合格	符合标准	
项目三十六		合格	符合标准	
项目三十七		合格	符合标准	
项目三十八		合格	符合标准	
项目三十九		合格	符合标准	
项目四十		合格	符合标准	
项目四十一		合格	符合标准	
项目四十二		合格	符合标准	
项目四十三		合格	符合标准	
项目四十四		合格	符合标准	
项目四十五		合格	符合标准	
项目四十六		合格	符合标准	
项目四十七		合格	符合标准	
项目四十八		合格	符合标准	
项目四十九		合格	符合标准	
项目五十		合格	符合标准	
项目五十一		合格	符合标准	
项目五十二		合格	符合标准	
项目五十三		合格	符合标准	
项目五十四		合格	符合标准	
项目五十五		合格	符合标准	
项目五十六		合格	符合标准	
项目五十七		合格	符合标准	
项目五十八		合格	符合标准	
项目五十九		合格	符合标准	
项目六十		合格	符合标准	
项目六十一		合格	符合标准	
项目六十二		合格	符合标准	
项目六十三		合格	符合标准	
项目六十四		合格	符合标准	
项目六十五		合格	符合标准	
项目六十六		合格	符合标准	
项目六十七		合格	符合标准	
项目六十八		合格	符合标准	
项目六十九		合格	符合标准	
项目七十		合格	符合标准	
项目七十一		合格	符合标准	
项目七十二		合格	符合标准	
项目七十三		合格	符合标准	
项目七十四		合格	符合标准	
项目七十五		合格	符合标准	
项目七十六		合格	符合标准	
项目七十七		合格	符合标准	
项目七十八		合格	符合标准	
项目七十九		合格	符合标准	
项目八十		合格	符合标准	
项目八十一		合格	符合标准	
项目八十二		合格	符合标准	
项目八十三		合格	符合标准	
项目八十四		合格	符合标准	
项目八十五		合格	符合标准	
项目八十六		合格	符合标准	
项目八十七		合格	符合标准	
项目八十八		合格	符合标准	
项目八十九		合格	符合标准	
项目九十		合格	符合标准	
项目九十一		合格	符合标准	
项目九十二		合格	符合标准	
项目九十三		合格	符合标准	
项目九十四		合格	符合标准	
项目九十五		合格	符合标准	
项目九十六		合格	符合标准	
项目九十七		合格	符合标准	
项目九十八		合格	符合标准	
项目九十九		合格	符合标准	
项目一百		合格	符合标准	
项目一百零一		合格	符合标准	
项目一百零二		合格	符合标准	
项目一百零三		合格	符合标准	
项目一百零四		合格	符合标准	
项目一百零五		合格	符合标准	
项目一百零六		合格	符合标准	
项目一百零七		合格	符合标准	
项目一百零八		合格	符合标准	
项目一百零九		合格	符合标准	
项目一百一十		合格	符合标准	
项目一百一十一		合格	符合标准	
项目一百一十二		合格	符合标准	
项目一百一十三		合格	符合标准	
项目一百一十四		合格	符合标准	
项目一百一十五		合格	符合标准	
项目一百一十六		合格	符合标准	
项目一百一十七		合格	符合标准	
项目一百一十八		合格	符合标准	
项目一百一十九		合格	符合标准	
项目一百二十		合格	符合标准	
项目一百二十一		合格	符合标准	
项目一百二十二		合格	符合标准	
项目一百二十三		合格	符合标准	
项目一百二十四		合格	符合标准	
项目一百二十五		合格	符合标准	
项目一百二十六		合格	符合标准	
项目一百二十七		合格	符合标准	
项目一百二十八		合格	符合标准	
项目一百二十九		合格	符合标准	
项目一百三十		合格	符合标准	
项目一百三十一		合格	符合标准	
项目一百三十二		合格	符合标准	
项目一百三十三		合格	符合标准	
项目一百三十四		合格	符合标准	
项目一百三十五		合格	符合标准	
项目一百三十六		合格	符合标准	
项目一百三十七		合格	符合标准	
项目一百三十八		合格	符合标准	
项目一百三十九		合格	符合标准	
项目一百四十		合格	符合标准	
项目一百四十一		合格	符合标准	
项目一百四十二		合格	符合标准	
项目一百四十三		合格	符合标准	
项目一百四十四		合格	符合标准	
项目一百四十五		合格	符合标准	
项目一百四十六		合格	符合标准	
项目一百四十七		合格	符合标准	
项目一百四十八		合格	符合标准	
项目一百四十九		合格	符合标准	
项目一百五十		合格	符合标准	
项目一百五十一		合格	符合标准	
项目一百五十二		合格	符合标准	
项目一百五十三		合格	符合标准	
项目一百五十四		合格	符合标准	
项目一百五十五		合格	符合标准	
项目一百五十六		合格	符合标准	
项目一百五十七		合格	符合标准	
项目一百五十八		合格	符合标准	
项目一百五十九		合格	符合标准	
项目一百六十		合格	符合标准	
项目一百六十一		合格	符合标准	
项目一百六十二		合格	符合标准	
项目一百六十三		合格	符合标准	
项目一百六十四		合格	符合标准	
项目一百六十五		合格	符合标准	
项目一百六十六		合格	符合标准	
项目一百六十七		合格	符合标准	
项目一百六十八		合格	符合标准	
项目一百六十九		合格	符合标准	
项目一百七十		合格	符合标准	
项目一百七十一		合格	符合标准	
项目一百七十二		合格	符合标准	
项目一百七十三		合格	符合标准	
项目一百七十四		合格	符合标准	
项目一百七十五		合格	符合标准	
项目一百七十六		合格	符合标准	
项目一百七十七		合格	符合标准	
项目一百七十八		合格	符合标准	
项目一百七十九		合格	符合标准	
项目一百八十		合格	符合标准	
项目一百八十一		合格	符合标准	
项目一百八十二		合格	符合标准	
项目一百八十三		合格	符合标准	
项目一百八十四		合格	符合标准	
项目一百八十五		合格	符合标准	
项目一百八十六		合格	符合标准	
项目一百八十七		合格	符合标准	
项目一百八十八		合格	符合标准	
项目一百八十九		合格	符合标准	
项目一百九十		合格	符合标准	
项目一百九十一		合格	符合标准	
项目一百九十二		合格	符合标准	
项目一百九十三		合格	符合标准	
项目一百九十四		合格	符合标准	
项目一百九十五		合格	符合标准	
项目一百九十六		合格	符合标准	
项目一百九十七		合格	符合标准	
项目一百九十八		合格	符合标准	
项目一百九十九		合格	符合标准	
项目二百		合格	符合标准	
项目二百零一		合格	符合标准	
项目二百零二		合格	符合标准	
项目二百零三		合格	符合标准	
项目二百零四		合格	符合标准	
项目二百零五		合格	符合标准	
项目二百零六		合格	符合标准	
项目二百零七		合格	符合标准	
项目二百零八		合格	符合标准	
项目二百零九		合格	符合标准	
项目二百一十		合格	符合标准	
项目二百一十一		合格	符合标准	
项目二百一十二		合格	符合标准	
项目二百一十三		合格	符合标准	
项目二百一十四		合格	符合标准	
项目二百一十五		合格	符合标准	
项目二百一十六		合格	符合标准	
项目二百一十七		合格	符合标准	
项目二百一十八		合格	符合标准	
项目二百一十九		合格	符合标准	
项目二百二十		合格	符合标准	
项目二百二十一		合格	符合标准	
项目二百二十二		合格	符合标准	
项目二百二十三		合格	符合标准	
项目二百二十四		合格	符合标准	
项目二百二十五		合格	符合标准	
项目二百二十六		合格	符合标准	
项目二百二十七		合格	符合标准	
项目二百二十八		合格	符合标准	
项目二百二十九		合格	符合标准	
项目二百三十		合格	符合标准	
项目二百三十一		合格	符合标准	
项目二百三十二		合格	符合标准	
项目二百三十三		合格	符合标准	
项目二百三十四		合格	符合标准	
项目二百三十五		合格	符合标准	
项目二百三十六		合格	符合标准	
项目二百三十七		合格	符合标准	
项目二百三十八		合格	符合标准	
项目二百三十九		合格	符合标准	
项目二百四十		合格	符合标准	
项目二百四十一		合格	符合标准	
项目二百四十二		合格	符合标准	
项目二百四十三		合格	符合标准	
项目二百四十四		合格	符合标准	
项目二百四十五		合格	符合标准	
项目二百四十六		合格	符合标准	
项目二百四十七		合格	符合标准	
项目二百四十八		合格	符合标准	
项目二百四十九		合格	符合标准	
项目二百五十		合格	符合标准	
项目二百五十一		合格	符合标准	
项目二百五十二		合格	符合标准	
项目二百五十三		合格	符合标准	
项目二百五十四		合格	符合标准	
项目二百五十五		合格	符合标准	
项目二百五十六		合格	符合标准	
项目二百五十七		合格	符合标准	
项目二百五十八		合格	符合标准	
项目二百五十九		合格	符合标准	
项目二百六十		合格	符合标准	
项目二百六十一		合格	符合标准	
项目二百六十二		合格	符合标准	
项目二百六十三		合格	符合标准	
项目二百六十四		合格	符合标准	
项目二百六十五		合格	符合标准	
项目二百六十六		合格	符合标准	
项目二百六十七		合格	符合标准	
项目二百六十八		合格	符合标准	
项目二百六十九		合格	符合标准	
项目二百七十		合格	符合标准	
项目二百七十一		合格	符合标准	
项目二百七十二		合格	符合标准	
项目二百七十三		合格	符合标准	
项目二百七十四		合格	符合标准	
项目二百七十五		合格	符合标准	
项目二百七十六		合格	符合标准	
项目二百七十七		合格	符合标准	
项目二百七十八		合格	符合标准	
项目二百七十九		合格	符合标准	
项目二百八十		合格	符合标准	
项目二百八十一		合格	符合标准	
项目二百八十二		合格	符合标准	
项目二百八十三		合格	符合标准	
项目二百八十四		合格	符合标准	
项目二百八十五		合格	符合标准	
项目二百八十六		合格	符合标准	
项目二百八十七		合格	符合标准	
项目二百八十八		合格	符合标准	
项目二百八十九		合格	符合标准	
项目二百九十		合格	符合标准	
项目二百九十一		合格	符合标准	
项目二百九十二		合格	符合标准	
项目二百九十三		合格	符合标准	
项目二百九十四		合格	符合标准	
项目二百九十五		合格	符合标准	
项目二百九十六		合格	符合标准	
项目二百九十七		合格	符合标准	
项目二百九十八		合格	符合标准	
项目二百九十九		合格	符合标准	
项目三百		合格	符合标准	
项目三百零一		合格	符合标准	
项目三百零二		合格	符合标准	
项目三百零三		合格	符合标准	
项目三百零四		合格	符合标准	
项目三百零五		合格	符合标准	
项目三百零六		合格	符合标准	
项目三百零七		合格	符合标准	
项目三百零八		合格	符合标准	
项目三百零九		合格	符合标准	
项目三百一十		合格	符合标准	
项目三百一十一		合格	符合标准	
项目三百一十二		合格	符合标准	
项目三百一十三		合格	符合标准	
项目三百一十四		合格	符合标准	
项目三百一十五		合格	符合标准	
项目三百一十六		合格	符合标准	
项目三百一十七		合格	符合标准	
项目三百一十八		合格	符合标准	
项目三百一十九		合格	符合标准	
项目三百二十		合格	符合标准	
项目三百二十一		合格	符合标准	
项目三百二十二		合格	符合标准	
项目三百二十三		合格	符合标准	
项目三百二十四		合格	符合标准	
项目三百二十五		合格	符合标准	
项目三百二十六		合格	符合标准	
项目三百二十七		合格	符合标准	
项目三百二十八		合格	符合标准	
项目三百二十九		合格	符合标准	
项目三百三十		合格	符合标准	
项目三百三十一		合格	符合标准	
项目三百三十二		合格	符合标准	
项目三百三十三		合格	符合标准	
项目三百三十四		合格	符合标准	
项目三百三十五		合格	符合标准	
项目三百三十六		合格	符合标准	
项目三百三十七		合格	符合标准	
项目三百三十八		合格	符合标准	
项目三百三十九		合格	符合标准	
项目三百四十		合格	符合标准	
项目三百四十一		合格	符合标准	
项目三百四十二		合格	符合标准	
项目三百四十三		合格	符合标准	
项目三百四十四		合格	符合标准	
项目三百四十五		合格	符合标准	
项目三百四十六		合格	符合标准	
项目三百四十七		合格	符合标准	
项目三百四十八		合格	符合标准	
项目三百四十九		合格	符合标准	
项目三百五十		合格	符合标准	
项目三百五十一		合格	符合标准	
项目三百五十二		合格	符合标准	
项目三百五十三		合格	符合标准	
项目三百五十四		合格	符合标准	
项目三百五十五		合格	符合标准	
项目三百五十六		合格	符合标准	
项目三百五十七		合格	符合标准	
项目三百五十八		合格	符合标准	
项目三百五十九		合格	符合标准	
项目三百六十		合格	符合标准	
项目三百六十一		合格	符合标准	
项目三百六十二		合格	符合标准	
项目三百六十三		合格	符合标准	
项目三百六十四		合格	符合标准	
项目三百六十五		合格	符合标准	
项目三百六十六		合格	符合标准	
项目三百六十七		合格	符合标准	
项目三百六十八		合格	符合标准	
项目三百六十九		合格	符合标准	
项目三百七十		合格	符合标准	
项目三百七十一		合格	符合标准	
项目三百七十二		合格	符合标准	
项目三百七十三		合格	符合标准	
项目三百七十四		合格	符合标准	
项目三百七十五		合格	符合标准	
项目三百七十六		合格	符合标准	
项目三百七十七		合格	符合标准	
项目三百七十八		合格	符合标准	
项目三百七十九		合格	符合标准	
项目三百八十		合格	符合标准	
项目三百八十一				

五、检测项目

续表

项目	石油类	阴离子表面活性剂	阴离子表面活性剂	阴离子表面活性剂
	总磷	总磷	总磷	总磷

五、检测结果

（3）废水

检测项目		检测结果	检测结果	检测结果	单位
化学需氧量	五日生化需氧量	4.7	0.809	0.772	mg/L
		0.809	0.772	0.809	mg/L
		0.772	0.809	0.772	mg/L
		0.809	0.772	0.809	mg/L
总磷	总磷	10.7	10.6	11.4	mg/L
		10.6	11.4	10.7	mg/L
		11.4	10.7	10.6	mg/L
		10.7	10.6	11.4	mg/L

裕 淵 切 牛

以上信息均由客戶提供，
本公司不承擔任何法律責任。

人見、華嚴的莊、莊嚴經、摩訶薩、摩訶、摩訶沙、摩訶、摩訶

制： 李 强 审： 李 强

[illegible]

州地帯の環境

